

Dokumentácia správ Sk-Talk 2.0 a dátových štruktúr týchto správ

Dokumentácia určená pre spracovanie historických dátových štruktúr

Verzia 1.2

Dátum zverejnenia: 25. júla 2022

Stav dokumentácie: Historická

Obsah

1	Úvod	3
2	SK-Talk v2	3
2.1	Popis elementov.....	4
2.2	XSD.....	6
3	MultiPartDocument.....	8
3.1	Popis elementov.....	8
3.2	XSD.....	14
3.3	Príklad.....	14
4	HtmlMessage.....	15
4.1	Popis elementov.....	15
4.2	XSD.....	16
4.3	XSLT	16
4.4	Príklad.....	16
5	PartyInfo	16
5.1	Popis elementov.....	16
5.2	XSD.....	17
5.3	Príklad.....	17
6	KeyValueArray	18
6.1	Popis elementov.....	18
6.2	XSD.....	18
6.3	XSLT	19
6.4	Príklad.....	19
7	SK-Talk v2 v kontexte systému Obchodného registra SR (CORWIN).....	20
7.1	Rozdiely medzi SK-Talk v2 a SK-Talk v1	20
7.2	Podania – štruktúry Podanie a MultiPartDocument (SK-Talk v2 správy smerujúce do systému CORWIN)	21
7.3	Notifikácie a dokumenty – štruktúry TextTransformDocument a MultiPartDocument (SK-Talk v2 správy smerujúce zo systému CORWIN)	30
8	SK-Talk v2 správy MV SR - EDESK_MV_SPRAVA_1_0.....	36
8.1	Štruktúra Sprava – eDeskSprava.1.0	36
8.2	Štruktúra MessageSender	38
8.3	Konfiguračné premenné.....	39
8.4	XSD MultiPartDocument MV SR.....	40
9	Denník zmien	41

1 Úvod

Tento dokument popisuje dátové štruktúry používané v správach SK-Talk v2. Dokument slúži pre spracovanie už existujúcich historických dátových štruktúr správ. Tieto štruktúry nesmú byť používané v nových informačných systémoch na odosielanie elektronických správ.

V zmysle Výnosu Ministerstva financií SR č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ platí od 15. apríla 2014 povinnosť vytvárať správy v jednotnom formáte v štruktúre MessageContainer.

Sk-Talk v2 potenciálne umožňuje používať štruktúru jednotného formátu elektronických správ, avšak informačné systémy vytvárajúce Sk-Talk v2 spravidla používajú dátové štruktúry uvedené v tomto dokumente.

2 SK-Talk v2

SK-Talk v2 predstavuje staršiu verziu technickej obálky elektronickej správy, používanú už v období pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Táto štruktúra, vrátane ďalších uvedených v tomto dokumente, sa používala aj na prenos údajov najmä medzi dvomi komunikujúcimi stranami a preto obsah jednotlivých elementov neboli presne stanovený a umožňoval dohodu komunikujúcich strán.

V ústrednom portáli verejnej správy sa štruktúra SK-Talk v2 prijatá cez špecializované rozhranie prekladá na SK-Talk v3. Takéto správy sa dajú identifikovať podľa hodnoty EnvelopeVersion – neobsahujú hodnotu „3.0“ ale verziu štruktúry, ktorá bola modulom G2G prijatá na vstupe. Preto so samotnou štruktúrou SK-Talk v2 sa používateľia takmer nestretnú. Existujú však niektoré pôvodné systémy z obdobia pred účinnosťou zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a realizáciou ústredného portálu verejnej správy, ktoré takúto správu mohli uložiť priamo do elektronickej schránky. Prevádzka posledných systémov vytvárajúcich takéto správy sa bude ukončovať v roku 2022.

V štruktúre Sk-Talk v časti „Body“ sa prenášali rôzne dátové štruktúry, často špecifické pre konkrétny informačný systém. Táto dokumentácia bude dopĺňaná o špecifikáciu takýchto dátových štruktúr po dodaní historickej dokumentácie príslušnými gestormi systémov, ktoré ich vytvárajú.

Aktuálne dokumentácia popisuje všeobecné štruktúry a štruktúry jednotlivých gestorov:

- MultiPartDocument
- HtmlMessage
- PartyInfo
- KeyValuePair
- TextTransformDocument (gestor: MS SR)
- Podanie (gestor: MS SR)
- Sprava (gestor MV SR)
- MessageSender (gestor MV SR)

Pripravované dátové štruktúry, ktoré budú doplnené po dodaní dokumentácie od príslušného gestora:

- Sk-Talk Class jednotlivých správ (rôzni gestori)

Základné informácie o jednotlivých Sk-Talk Class používaných s Sk-Talk 2 sú zverejňované v samostatnom dokumente, pričom niektoré informácie sú zahrnuté aj v tomto dokumente.

2.1 Popis elementov

Názov elementu			Min	Max	Typ
SKTalkMessage					
	EnvelopeVersion		1	1	string
	Header		1	1	
		MessageInfo		1	1
		Class		0	1 UnicodeNameString
		MessageID		0	1 string
		CorrelationID		0	1 string
		BusinessID		0	1 string
		ChannelInfo		0	1
			Channel	0	*
				1	1 anyURI
		ChannelInfoReply		0	1
			Channel	0	*
				1	1 anyURI
		RoutingLog		0	1
			Component	0	*
				1	1 anyURI
			URI	0	1 string
			Product	0	1 string
			Version	0	1 string
			Timestamp	0	1 dateTime
			ProcessingInfo	0	*
				1	1 string
			RaisedBy	0	1 integer
			Number	1	1 string
			Type	0	1 string
			Text	0	1 string
			Location	0	1 string

	SenderInfo		0	1	
		Login	0	1	string
		Password	0	1	string
		Method	1	1	string
		UniqueUserID	1	1	string
		SignedXMLPath	1	1	string
	Body		0	1	
			0	*	any element

2.2 XSD



SKTalk2.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<xsd:schema xmlns="http://gov.sk/SKTalkMessage" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://gov.sk/SKTalkMessage" version="2.0"
id="SKTalkMessage" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="SKTalkMessage">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="EnvelopeVersion" type="xsd:string" />
        <xsd:element name="Header">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="MessageInfo">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Class">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="UnicodeNameString">
                          <xsd:maxLength value="256" />
                          <xsd:minLength value="4" />
                        </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MessageID">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                          <xsd:minLength value="0" />
                          <xsd:maxLength value="32" />
                          <xsd:pattern value="[A-F0-9]{0,32}" />
                        </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CorrelationID">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                          <xsd:minLength value="0" />
                          <xsd:maxLength value="256" />
                        </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BusinessID">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                          <xsd:minLength value="0" />
                          <xsd:maxLength value="256" />
                        </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ChannelInfo"
type="ChannelInfoType" />
                      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ChannelInfoReply"
type="ChannelInfoType" />
                      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RoutingLog">
                        <xsd:complexType>
                          <xsd:sequence minOccurs="0">
                            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Component">
                              <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                  <xsd:element name="URI" type="xsd:anyURI" />
                                  <xsd:element minOccurs="0" name="Product" type="xsd:string" />
                                  <xsd:element minOccurs="0" name="Version" type="xsd:string" />
                                  <xsd:element minOccurs="0" name="Timestamp" type="xsd:dateTime" />
                                  <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ProcessingInfo">
                                    <xsd:complexType>
                                      <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="RaisedBy" type="xsd:string" />
                                        <xsd:element minOccurs="0" name="Number" type="xsd:integer" />
                                        <xsd:element name="Type">

```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration value="debug" />
                <xsd:enumeration value="error" />
                <xsd:enumeration value="fatal" />
                <xsd:enumeration value="info" />
                <xsd:enumeration value="warn" />
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Text"
type="xsd:string" />
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Location"
type="xsd:string" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SenderInfo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element minOccurs="0" name="Login">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="128" />
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element minOccurs="0" name="Password">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string" />
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Method">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:enumeration value="clear" />
                        <xsd:enumeration value="MD5" />
                        <xsd:enumeration value="XMLSignature" />
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="UniqueUserID">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string" />
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SignedXMLPath">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string" />
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Body">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="##any" processContents="lax"
/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:simpleType name="UnicodeNameString">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[\p{L}\p{Nd}_\-\(\)\{\}\]*" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ChannelInfoType">
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Channel">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="ChannelInfoURI" type="xsd:anyURI" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

3 MultiPartDocument

Základný element pre prílohy, ktorý sa vkladá do Body časti SK-Talk správy.

Obsahuje 3 elementy:

- Parts
- IntegrityEnvelope
- SignedEnvelope

3.1 Popis elementov

Názov elementu		Min	Max	Typ		
MultiPartDocument		0	1			
	Parts	1	1			
		Part	1	*		
			Class	1	1	String
			IsSigned	1	1	Boolean
			PartId	1	1	String
			ReferenceAddress	1	1	String
			Identity	1	1	AnyType
			Data	1	1	AnyType
	IntegrityEnvelope		0	1		
		IntegrityDescriptor	1	*		
			PartId	1	1	String
			Description	1	1	String
			HashCode	1	1	String
			MIMEType	1	1	String
		SignedEnvelope		1	1	

Poznámka:

Štruktúry MultiPartDocument boli v minulosti zasielané aj nevalidné voči uvedenej XSD schéme, čo sa týka povinnosti jednotlivých elementov, najmä ak sa komunikujúce strany na takto upravenej štruktúre dohodli. Nebol vytvorený žiadny mechanizmus, ktorý by v ÚPVS vynucoval validitu. Príjemca správy (IS, ktorý správu spracovával), mohol mať nastavené tieto validačné pravidlá podľa svojej potreby. Preto je potrebné počítať s tým, že niektoré elementy sa mohli v jednotlivých správach nevyskytovať, napriek tomu, že XSD vyžaduje, že sú povinné.

3.1.1 Parts

Združuje všetky prílohy (prenášané objekty). Každá príloha je definovaná vlastným elementom Part.

3.1.1.1 Part

Obsahuje základne atribúty prílohy. Doplňujúce údaje sú v elemente IntegrityDescriptor.

3.1.1.1.1 Class

Typ prílohy (prenášaného objektu). Podobne ako typ podania (MessageType) pre SK-Talk správu.

Dôležité pre podateľu pri overovaní podpísanej prílohy. Hodnota tohto elementu nebola predpísaná.

V praxi sa v Class používali napríklad hodnoty:

EDESK_MV_MULTIPART_01
EGOV_APPLICATION
EGOV_DOCUMENT
ER_SIGNED_DOCUMENT
FORM_DOCUMENT
FORMCLASS
FUKO
FUKOX
FUNA
FUNAX
FUPAX
FUPDX
FUPEX
FUPFX
FUPIX
FUPJX
FUPKX

FUPRX
FUPS
FUPSX
FUPVX
FUPZX
FUV
FUVEX
FUVX
FUZAX
FUZDX
FUZEX
FUZFX
FUZHGX
FUZIX
FUZJX
FUZKUVX
FUZKX
FUZRX
FUZS
FUZSX
FUZTX
FUZVX
FUZZX
LIST
MZVCONTACTFORM
MZVRESERVATION
PDF
PNFD
POEP
PONE

POZA
PPEP
priloha
PRILOHA_1
PRILOHA_10
PRILOHA_11
PRILOHA_12
PRILOHA_13
PRILOHA_14
PRILOHA_15
PRILOHA_16
PRILOHA_17
PRILOHA_18
PRILOHA_19
PRILOHA_2
PRILOHA_20
PRILOHA_21
PRILOHA_22
PRILOHA_23
PRILOHA_24
PRILOHA_25
PRILOHA_26
PRILOHA_27
PRILOHA_28
PRILOHA_29
PRILOHA_3
PRILOHA_30
PRILOHA_31
PRILOHA_32
PRILOHA_33

PRILOHA_34
PRILOHA_35
PRILOHA_36
PRILOHA_37
PRILOHA_38
PRILOHA_39
PRILOHA_4
PRILOHA_40
PRILOHA_41
PRILOHA_42
PRILOHA_43
PRILOHA_44
PRILOHA_45
PRILOHA_46
PRILOHA_47
PRILOHA_48
PRILOHA_49
PRILOHA_5
PRILOHA_6
PRILOHA_7
PRILOHA_8
PRILOHA_9
SIGNED_BODY_ELEMENT
SKTALK
SprievodnyFormular
UP PODANIE FORM 01
UP PODANIE PDF 01
VYPI
VYZA
ZEP

ZR_DSIGNER_ZEP_01
ZR_DSIGNER_ZEP_02
ZR_DSIGNER_ZEP_03
ZR_DSIGNER_ZEP_04
ZR_DSIGNER_ZEP_05

3.1.1.1.2 *IsSigned*

Určuje, či je príloha podpísaná. Môže mať hodnoty True, False. Ak nie je použitý alebo je uvedená hodnota „false“, považuje sa objekt za nepodpísaný.

3.1.1.1.3 *PartId*

Identifikátor prílohy - GUID.

3.1.1.1.4 *ReferenceAddress*

Nepoužíva sa.

3.1.1.1.5 *Identity*

Nepoužíva sa.

3.1.1.1.6 *Data*

Samotné údaje prílohy. Môže to byť text, XML štruktúra alebo binárne údaje v Base64 formáte.

Predpokladalo sa, že údaje sú v Base64 formáte ale komunikujúce strany sa pre konkrétny typ správy daný triedou (Class) SK-Talk 2 mohli dohodnúť na inom formáte.

3.1.2 *IntegrityEnvelope*

Zdrúžuje doplňujúce údaje pre každú prílohu. Popis pre každú prílohu je definovaný vlastným elementom *IntegrityDescriptor*.

3.1.2.1 *IntegrityDescriptor*

Ku každej prílohe je priradený integrity descriptor, ktorý obsahuje doplňujúce údaje (popis, hash, mimetype).

Príloha je previazaná s integrity descriptorom cez identifikátor PartId.

3.1.2.1.1 *PartId*

Identifikátor prílohy. Cez tento údaj je previazaný s prílohou definovanou v elemente Part s rovnakým PartId.

3.1.2.1.2 *Description*

Popis prílohy, napr. názov súboru.

3.1.2.1.3 *HashCode*

Vypočítaný hash vloženej prílohy. Pre HashCode neboli stanovený žiadny konkrétny algoritmus, tento údaj bol určený pre komunikáciu medzi dvomi IS, ktoré sa mohli dohodnúť na algoritme pre daný typ správy.

3.1.2.1.4 *MIMEType*

Mime typ vloženej prílohy, napr. application/pdf pre PDF dokumenty.

3.1.3 *SignedEnvelope*

Nepoužíva sa.

3.2 XSD


MultiPartDocument
.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<xs:schema targetNamespace="http://gov.sk/MultiPartDocument" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
    xmlns="http://gov.sk/MultiPartDocument" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:element name="MultiPartDocument" type="MultiPartDocument" />

    <xs:complexType name="MultiPartDocument">
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Parts">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Part">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="Class" type="xs:string" />
                                    <xs:element name="IsSigned" type="xs:boolean" />
                                    <xs:element name="PartId" type="xs:string" />
                                    <xs:element name="ReferenceAddress" type="xs:string" />
                                    <xs:element name="Identity" type="xs:anyType" />
                                    <xs:element name="Data" type="xs:anyType" />
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IntegrityEnvelope">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="IntegrityDescriptor">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="PartId" type="xs:string" />
                                    <xs:element name="Description" type="xs:string" />
                                    <xs:element name="HashCode" type="xs:string" />
                                    <xs:element name="MIMEType" type="xs:string" />
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SignedEnvelope" type="xs:string" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

3.3 Príklad

Ilustračné príklady

Príklad č. 1

```
<MultiPartDocument xmlns="http://gov.sk/MultiPartDocument">
    <Parts>
        <Part>
            <Class>EDESK_MV_MULTIPART_01</Class>
            <IsSigned>true</IsSigned>
            <PartId>32393630313132353030313533373235</PartId>
            <ReferenceAddress />
            <Identity />
            <Data>PHh6ZX ... 1cmVzPg==</Data>
        </Part>
    </Parts>
    <IntegrityEnvelope>
        <IntegrityDescriptor>
```

```

<PartId>32393630313132353030313533373235</PartId>
<Description>Podanie, alebo zásielka.xzep</Description>
<HashCode />
<MIMEType>application/zep</MIMEType>
</IntegrityDescriptor>
</IntegrityEnvelope>
<SignedEnvelope />
</MultiPartDocument>

```

Príklad č. 2

```

<MultiPartDocument xmlns="http://gov.sk/MultiPartDocument">
  <Parts>
    <Part>
      <Class>POZA</Class>
      <IsSigned>false</IsSigned>
      <PartId>ccdf6bda-ab35-4e8a-97b0-93e12d9d4c9f</PartId>
      <ReferenceAddress />
      <Data>PHh6ZX ... 1cmVzPg==</Data>
    </Part>
  </Parts>
  <IntegrityEnvelope>
    <IntegrityDescriptor>
      <PartId>ccdf6bda-ab35-4e8a-97b0-93e12d9d4c9f</PartId>
      <Description>543334_2020.pdf</Description>
      <MIMEType>application/pdf</MIMEType>
    </IntegrityDescriptor>
  </IntegrityEnvelope>
</MultiPartDocument>

```

4 HtmlMessage

Štruktúra na prenos údajov, ktoré sa zobrazia v detaile správy. Údaje obsahujú predmet správy a telo vo formáte HTML.

Použité pre správy typu (Sk-Talk Class):

- EDESK_HTML (Hromadné notifikácie do schránok)

4.1 Popis elementov

Názov elementu		Min	Max	Typ
HtmlMessage		0	1	
	Subject	0	1	String
	Text	0	1	String

4.1.1 Subject

Predmet správy pre zobrazenie v zozname správ.

4.1.2 Text

Text správy v HTML formáte.

4.2 XSD



HtmlMessage.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xss:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1"
xmlns="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1"
    xmlns:xss="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xss:element name="HtmlMessage">
<xss:complexType>
<xss:sequence>
<xss:element name="Subject" type="xss:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xss:element name="Text" type="xss:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xss:sequence>
</xss:complexType>
</xss:element>
</xss:schema>
```

4.3 XSLT



HtmlMessage.xslt

```
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:sktm="http://gov.sk/SKTalkMessage" xmlns:ed="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1"
version="1.0" exclude-result-prefixes="xsl sktm ed">
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8" version="1.0" indent="yes" />
<xsl:template match="/">
<xsl:value-of select="/sktm:SKTalkMessage/sktm:Body/ed:HtmlMessage/ed:Text" disable-output-escaping="yes" />
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

4.4 Príklad

Ilustračný príklad:

```
<HtmlMessage xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1">
    <Subject>Upozornenie na nesprávny výsledok overenia autorizácie</Subject>
    <Text>
        &lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;span style='font-size:11.0pt;'&gt;Vážený
        používateľ,&nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
        &lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;span style='font-size:11.0pt;'&gt;text
        ...&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
    </Text>
</HtmlMessage>
```

5 PartyInfo

Štruktúra určená na prenos používateľsky čitateľného názvu odosielateľa/prijímateľa správy do schránky správ. V prípade že sa nepoužil MessageContainer, bolo možné do schránky správ preniesť čitateľný názov pre prípady, keď odosielateľ bol definovaný ako technické rozhranie v elemente ChannelInfoReply v Sk-Talk.

5.1 Popis elementov

Názov elementu	Min	Max	Typ
----------------	-----	-----	-----

PartyInfo		0	1	
	Sender	0	1	
	Name	1	1	String
	Receiver	0	1	
	Name	1	1	String

5.1.1 Sender

Obsahuje informáciu o odosielateľovi.

5.1.1.1 Name

Obsahuje názov odosielateľa pre zobrazenie v zozname správ.

5.1.2 Receiver

Obsahuje informáciu o adresátovi (príjemcovi).

5.1.2.1 Name

Obsahuje názov adresáta / príjemcu pre zobrazenie v zozname správ.

5.2 XSD



PartyInfo.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsschema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1"
xmlns="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xselement name="PartyInfo">
<xsccomplexType>
<xsssequence>
    <xselement name="Sender" type="Party" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xselement name="Receiver" type="Party" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xsssequence>
</xsccomplexType>
</xselement>

<xsccomplexType name="Party">
<xsssequence>
    <xselement name="Name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsssequence>
</xsccomplexType>
</xsschema>
```

5.3 Príklad

Ilustračné príklady

Príklad č. 1

```
<PartyInfo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1">
<Sender>
    <Name>MVS&lt;/Name>
</Sender>
</PartyInfo>
```

Príklad č. 2

```
<PartyInfo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1">
  <Receiver>
    <Name>Obchodný register</Name>
  </Receiver>
</PartyInfo>
```

6 KeyValueCollection

Štruktúra na prenos údajov typu kľúč-hodnota. Tento zoznam údajov mohol byť vizualizovaný v schránke v detaile správy.

Použité pre správy typu (Sk-Talk Class):

- UP_PODANIE_ODPOVED_01 (Univerzálne podanie - odpoved')
- EDESK_SUGGESTION (Pripomienka, návrh, reklamácia – bolo možné vyplniť a odoslať špecializovaným formulárom v starej schránke)

Správa typu EDESK_SUGGESTION sa môže nachádzať v odoslaných správach používateľa a v priatých správach v schránke Úradu vlády SR (resp. NASES).

6.1 Popis elementov

Názov elementu		Min	Max	Typ
KeyValueArray		1	1	
	KeyValuePair	1	*	
	Key	1	1	String
	Value	1	1	String

6.1.1 KeyValuePair

Obsahuje pári kľúč-hodnota. Podľa atribútu IsVisible je alebo nie je zobrazený vo vizualizácii.

6.1.1.1 Key

Obsahuje string zobrazený v páre ako kľúč.

6.1.1.2 Value

Obsahuje string zobrazený ako hodnota kľúča.

6.2 XSD



KeyValuePair.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsschema elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1"
  xmlns="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1"
  xmlns:xss="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <xselement name="KeyValuePair">
    <xsccomplexType>
      <xsequence>
```

```

<xs:element name="KeyValuePair" type="KeyValuePair" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:complexType name="KeyValuePair">
<xs:sequence>
<xs:element name="Key" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="Value" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="IsVisible" type="xs:boolean" default="true" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

6.3 XSLT



KeyValueArray.xslt

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:ed="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1" version="1.0"
exclude-result-prefixes="xsl ed">
<xsl:output method="html" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes" />

<xsl:template match="/">
<table>
<xsl:apply-templates select="/ed:KeyValueArray/ed:KeyValuePair[not(@IsVisible='false')]" />
</table>
</xsl:template>

<xsl:template match="ed:KeyValuePair">
<tr>
<th><xsl:value-of select="ed:Key" /></th>
<td><xsl:value-of select="ed:Value" /></td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

6.4 Príklad

Ilustračný príklad

```

<KeyValuePair xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1">
<KeyValuePair>
<Key>State</Key>
<Value>Vybavené</Value>
</KeyValuePair>
<KeyValuePair>
<Key>Text</Key>
<Value>123</Value>
</KeyValuePair>
</KeyValuePair>

```

7 SK-Talk v2 v kontexte systému Obchodného registra SR (CORWIN)

Systém CORWIN prijíma správy vo formáte SK-Talk v 2 a MultiPartDocument, pričom na vstupe / výstupe prebieha konverzia na pôvodný SK-Talk v 1 a MultipartDocument.Mssr.

Správy do systému CORWIN môžu prichádzať z:

- 1) portálu slovensko.sk prostredníctvom G2G modulu UPVS (vytvorené komponentom systému CORWIN v kontexte UPVS),
- 2) od iných subjektov verejnej správy prostredníctvom G2G modulu UPVS (napr. JKM) a
- 3) priamo od iných subjektov verejnej správy (notárska komora SR, slovenská pošta, register účtovných závierok, BRIS)

Podania odosielané prostredníctvom slovensko.sk ako i k nim prislúchajúce odpovede sú ukladané a dostupné v rámci schránok na portáli slovensko.sk.


Podania a k nim prislúchajúce odpovede smerované prostredníctvom G2G modulu UPVS sa neukladajú do schránok na portáli slovensko.sk.

Systém CORWIN na vstupe kontroluje a konvertuje prichádzajúce správy pričom okrem iného validuje adresy uvádzané v elementoch <ChannelInfoURI> (vnorené v <ChannelInfoReply>) oproti zoznamu povolených URI. Ak sa URI v zozname nenachádza spracovanie danej správy skončí s chybou.

Ďalej v popise sú bližšie popisované len tie časti SK-Talk v2 resp. MultiPartDocument, ktorých použitie je špecifické pre systém CORWIN.

7.1 Rozdiely medzi SK-Talk v2 a SK-Talk v1

Rozdiely medzi schémami SK-Talk v 2 a SK-Talk v 1 sú na nasledovnom obrázku.



Obr. 1 Vľavo SK-Talk v 2, vpravo SK-Talk v 1

Jedná sa o nepodstatné rozdiely.

7.2 Podania – štruktúry Podanie a MultiPartDocument (SK-Talk v2 správy smerujúce do systému CORWIN)

V kontexte systému CORWIN sú podania z UPVS odosielané ako správa SK-Talk v2, ktorá obsahuje v elemente <Body> bud':

- jeden formulár vo formáte XML (7.2.1 Podania s jedným XML formulárom), alebo
- MultiPartDocument, ktorý obsahuje komplexné podania s prílohami včítane formulárov (7.2.2 Podania s MultiPartDocument).

Jedným z hlavných rozdielov medzi aktuálnou špecifikáciou SK-Talk v3 a SK-Talk v2 je spôsob používania elementu <Class>. V SK-Talk v3 správach (podaniach) je v elemente <Class> štandardne naplnená jediná hodnota:

EGOV_APPLICATION

ktorá určuje, že sa jedná o podanie. Systém CORWIN používa v elemente <Class> vlastné hodnoty, ktoré zodpovedajú kategóriám podaní v systéme CORWIN, na základe ktorých, sú riadené vnútorné procesy spracovania podaní v systéme CORWIN.

7.2.1 Podania s jedným XML formulárom - štruktúra Podanie

Do skupiny podaní, ktorá v elemente <Body> obsahuje jeden XML dokument patria (v kontexte služieb dostupných na slovensko.sk):

- Žiadosť o poskytnutie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe (Class ZVE) s formulárom FSVE.
- Žiadosť o poskytnutie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe (Class ZVT) s formulárom FSVT.
- Žiadosť o poskytnutie listiny z obchodného registra v elektronickej podobe (Class ZLE) s formulárom FSLE.
- Žiadosť o poskytnutie listiny z obchodného registra v tlačenej podobe (Class ZLT) s formulárom FSLT.
- Žiadosť o poskytnutie potvrdenia z obchodného registra v elektronickej podobe (Class ZEE) s formulárom FSEE.
- Žiadosť o poskytnutie potvrdenia z obchodného registra v tlačenej podobe (Class ZET) s formulárom FSET.

K vyššie uvedeným službám existujú ich klony (napríklad pre Notársku komoru (Class ZVEN), Slovenskú poštu (Class ZVEP) a pod.), ktoré sa okrem Class líšia len procesom vnútorného spracovania resp. kanálmi, ktorými správy prichádzajú /odchádzajú do / z systému CORWIN. (podrobnejší prehľad Class je v nasledujúcej tabuľke resp. v priloženom Excel súbore).

Klony podaní využívajú tie isté formuláre ako ich vzory – napríklad podania s Class ZVE a ZVEN obsahujú rovnaký formulár FSVE.

Tabuľka 1 Class podaní s jedným XML formulárom (žiadosťou)

Sk-Talk Class	Popis	Poznámka
ZVE	Žiadosť o výpis v tlačovej podobe	Z portálu slovensko.sk
ZVT	Žiadosť o výpis v elektronickej podobe	Z portálu slovensko.sk
ZLE	Žiadosť o listinu v elektronickej podobe	Z portálu slovensko.sk
ZLEB	Žiadosť o listinu v elektronickej podobe pre BRIS	Priamo na systém CORWIN
ZLT	Žiadosť o poskytnutie listiny v tlačovej podobe	Z portálu slovensko.sk
ZEE	Žiadosť o potvrdenie o neexistencii listiny v elektronickej podobe	Z portálu slovensko.sk

ZET	Žiadosť o potvrdenie o neexistencii listiny v tlačovej podobe	Z portálu slovensko.sk
ZVEX	Žiadosť o XML výpis v elektronickej podobe	Priamo na systém CORWIN
ZVEN	Žiadosť o výpis v elektronickej podobe Notari	Priamo na systém CORWIN
ZVEP	Žiadosť o výpis v elektronickej podobe Pošta	Priamo na systém CORWIN
ZVEK	Žiadosť o výpis v elektronickej podobe KAMO	Cez G2G modul UPVS
ZVEI	Žiadosť o výpis v elektronickej podobe IOM	Cez G2G modul UPVS
ZVER	Žiadosť o výpis v elektronickej podobe RPO	Cez G2G modul UPVS

Štruktúra všetkých vyššie uvedených podaní je podobná. V štandardom elemente <Body> je vložený element <Podanie> a v jeho vnútri element zodpovedajúci formuláru, napríklad <FSVE>, ktorý zodpovedá podaniu s Class ZVE.

XSD schémy formulárov FSEE.xsd, FSET.xsd, FSLE.xsd, FSLT.xsd, FSVE.xsd a FSVT.xsd a im zodpovedajúce a XSLT transformácie neboli oficiálne zverejňované, nahrávali sa však priamo do komponentov UPVS, respektívne boli poskytované dodávateľom pripájaných systémov.

V nasledovnom príklade je SkTalk v2 správa s Class ZVE s formulárom FSVE (Žiadosť o poskytnutie výpisu v elektronickej podobe).

```

<SKTalkMessage xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://gov.sk/SKTalkMessage">
  <EnvelopeVersion>2.0</EnvelopeVersion>
  <Header>
    <MessageInfo>
      <BusinessID />
      <Class>ZVE</Class>
      <CorrelationID>0c837590-facb-43c1-a6c5-27d3fc43f257</CorrelationID>
      <MessageID>1C13EAB9A3D84FBAAA8BB97AF7551364</MessageID>
      <ChannelInfo />
      <ChannelInfoReply>
        <Channel>
          <ChannelInfoURI>mailto:fero.mrkva@abc.sk</ChannelInfoURI>
        </Channel>
        <Channel>
      <ChannelInfoURI>http://localhost/II/II_ResponseOrchestration_BackFromBPM.asmx</ChannelInfoURI>
        </Channel>
        <Channel>
          <ChannelInfoURI>rc://sk/6301017107_mrkva_fero</ChannelInfoURI>
        </Channel>
      </ChannelInfoReply>
      <RoutingLog />
    </MessageInfo>
    <SenderInfo>
      <Method>clear</Method>
    </SenderInfo>
  </Header>
  <Body>
    <Podanie xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="">
      <Kod>ZVE</Kod>
      <NazovPodania />
      <DokumentZoznam>
        <Dokument>
          <Kod>FSVE</Kod>
          <SuborZoznam>
            <Subor formatText="Xml - xml dátá" formatKod="XML" dataType="XML">
              <Data>
                <FSVE verzia="20060621.001">
                  <Ziadateľ>
                    <PravnickaOsoba>
                      <ObchodneMeno />
                      <Ico />
                      <SpisOznacenie />
                    </PravnickaOsoba>
                    <FyzickaOsoba>

```

```
<TitulPred />
<Meno />
<Priezvisko />
<TitulZa />
</FyzickaOsoba>
<Bydlistko>
    <Ulica />
    <Cislo />
    <Obec />
    <PSC />
    <Stat />
</Bydlistko>
<Mail>fero.mrkva@abc.sk</Mail>
</Ziadateľ>
<Odberateľ>
    <SposobDorucenia>Elektronicky - na adresu elektronickej pošty žiadateľa (položka
1.4)</SposobDorucenia>
    <Kontakt>
        <Nazov>Ing. Fero Mrkva TitulZa</Nazov>
        <Adresa>
            <Ulica>UlicaLK</Ulica>
            <Cislo>123456/22</Cislo>
            <Obec>Bratislava</Obec>
            <PSC>821 00</PSC>
            <Stat>Slovensko</Stat>
        </Adresa>
    </Kontakt>
</Odberateľ>
<SubjektZz>
    <Subjekt>
        <ZapisanaOsoba>
            <SpisovaZnacka>
                <OddielKod>Po</OddielKod>
                <CisloVlozky>4</CisloVlozky>
                <SudKod>B</SudKod>
            </SpisovaZnacka>
            <ObchodneMeno>Slovenská televízia</ObchodneMeno>
            <ICO>00167398             </ICO>
            <Sidlo>Mlynská dolina Bratislava</Sidlo>
            <PocetKopii>1</PocetKopii>
        </ZapisanaOsoba>
    </Subjekt>
    <SubjektZz>
        </FSVE>
    </Data>
    </Sbor>
</SuborZoznam>
</Dokument>
</DokumentZoznam>
</Podanie>
</Body>
</SKTalkMessage>
```

V nasledovnom príklade je SkTalk v2 správa s Class ZLE s formulárom FSLE (Žiadosť o poskytnutie listiny v elektronickej podobe).

```
<SKTalkMessage xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://gov.sk/SKTalkMessage">
    <EnvelopeVersion>2.0</EnvelopeVersion>
    <Header>
        <MessageInfo>
            <BusinessID />
            <Class>ZLE</Class>
            <CorrelationID>96135ad5-d735-4945-b419-496b5b3b0fd9</CorrelationID>
            <MessageID>CC7B5BF243264F69BBBE141F6B64619B</MessageID>
            <ChannelInfo />
            <ChannelInfoReply>
                <Channel>
                    <ChannelInfoURI>mailto:fero.mrkva@abc.sk</ChannelInfoURI>
                </Channel>
                <Channel>
                    <ChannelInfoURI>http://localhost/II/II_ResponseOrchestration_BackFromBPM.asmx</ChannelInfoURI>
```

```

        </Channel>
        <Channel>
            <ChannelInfoURI>rc://sk/6301017107_mrkva_fero</ChannelInfoURI>
        </Channel>
    </ChannelInfoReply>
    <RoutingLog />
</MessageInfo>
<SenderInfo>
    <Method>clear</Method>
</SenderInfo>
</Header>
<Body>
<Podanie xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="">
    <Kod>ZLE</Kod>
    <NazovPodania />
    <DokumentZoznam>
        <Dokument>
            <Kod>FSLE</Kod>
            <SuborZoznam>
                <Subor formatText="Xml - xml dta" formatKod="XML" dataType="XML">
                    <Data>
                        <FSLE verzia="20060621.001">
                            <Ziadatel>
                                <PravnickaOsoba>
                                    <ObchodneMeno />
                                    <Ico />
                                    <SpisOznacenie />
                                </PravnickaOsoba>
                                <FyzickaOsoba>
                                    <TitulPred />
                                    <Meno />
                                    <Priezvisko />
                                    <TitulZa />
                                </FyzickaOsoba>
                                <Bydlisko>
                                    <Ulica />
                                    <Cislo />
                                    <Obec />
                                    <PSC />
                                    <Stat />
                                </Bydlisko>
                                <Mail>fero.mrkva@abc.sk</Mail>
                            </Ziadatel>
                            <Odberatel>
                                <SposobDorucenia>Elektronicky - na adresu elektronickej poty iadateľa (položka 1.
4)</SposobDorucenia>
                                <Kontakt>
                                    <Nazov>Ing. Fero Mrkva TitulZa</Nazov>
                                    <Adresa>
                                        <Ulica>UlicaLK</Ulica>
                                        <Cislo>123456/22</Cislo>
                                        <Obec>Bratislava</Obec>
                                        <PSC>821 00</PSC>
                                        <Stat>Slovensko</Stat>
                                    </Adresa>
                                </Kontakt>
                            </Odberatel>
                            <SubjektZzz>
                                <Subjekt>
                                    <ZapisanaOsoba>
                                        <SpisovaZnacka>
                                            <OddielKod>Po</OddielKod>
                                            <CisloVlozky>4</CisloVlozky>
                                            <SudKod>B</SudKod>
                                        </SpisovaZnacka>
                                        <ObchodneMeno>Slovensk televzia</ObchodneMeno>
                                        <ICO>00167398</ICO>
                                        <Sidlo>Mlynsk dolina Bratislava</Sidlo>
                                    </ZapisanaOsoba>
                                    <Listina>
                                        <NazovListiny>Fabasot asice.asice</NazovListiny>
                                        <DatumDorucenia>2020-08-06T00:00:00</DatumDorucenia>
                                        <TypListiny>11</TypListiny>
                                        <PoradoveCislo>176</PoradoveCislo>
                                        <PocetKopii>1</PocetKopii>
                                        <RozsahStran>Cel listina</RozsahStran>
                                    </Listina>
                                </Subjekt>
                            </SubjektZzz>
                        </Data>
                    </Subor>
                </SuborZoznam>
            </Dokument>
        </DokumentZoznam>
    </Podanie>
</Body>

```

```

        </Listina>
        </Subjekt>
        </SubjektZz>
        </FSLE>
        </Data>
        </Subor>
        </SuborZoznam>
        </Dokument>
        </DokumentZoznam>
        </Podanie>
</Body>
</SKTalkMessage>

```

Iné ako vyššie uvedené podania s XML formulárom nie sú systémom CORWIN podporované.

7.2.2 Podania s MultiPartDocument

Druhá skupina podaní, ktorá v elemente `<Body>` obsahuje jeden MultiPartDocument obsahuje nasledovné podania v kontexte UPVS:

- Návrhy na zápis údajov do obchodného registra.
- Návrhy na zápis zmeny údajov do obchodného registra.
- Návrhy na zmenu právnej formy.
- Návrhy na výmaz údajov z obchodného registra.
- Návrh (podnet) na začatie konania o zosúladenie údajov (Class NKO)
- Námitky proti odmiennutiu vykonania zápisu (Class NNA).
- Žiadosť o uloženie listiny (Class ZUL).
- Návrh na zápis zmeny konečných užívateľov výhod (Class ZKUV).
- Návrh na zápis potvrdenia zapísaných údajov v obchodnom registri o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby (Class NZPOZ).

Class pre prvé štyri typy podaní závisí i od právnej formy (viď. nasledujúca tabuľka) a preto nie je v prehľade uvedený.

Tabuľka 2 Význam vybraných hodnôt elementu Class v SK-Talk v2 pre podania smerujúce do systému CORWIN z portálu UPVS

Sk-Talk Class	Popis
PFIRM	Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby (do 30.9.2020)
PVOS	Návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti
PKS	Návrh na zápis komanditnej spoločnosti
PSRO	Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným
PAS	Návrh na zápis akciovej spoločnosti
PDR	Návrh na zápis družstva
PSP	Návrh na zápis štátneho podniku
PZO	Návrh na zápis podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
PINA	Návrh na zápis právnickej osoby, ktorá sa zapisuje na základe osobitného zákona
POZ	Návrh na zápis organizačnej zložky podniku
PEZ	Návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov
PES	Návrh na zápis európskej spoločnosti
PED	Návrh na zápis európskeho družstva
PJSA	Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie
PZOF	Návrh na zápis podniku fyzickej zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku fyzickej zahraničnej osoby
ZFIRM	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe
ZVOS	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti
ZKS	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti

ZSRO	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným
ZAS	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciové spoločnosti
ZDR	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve
ZSP	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátom podniku
ZZO	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
ZINA	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa zapisuje na základe osobitného zákona
ZOZ	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o organizačnej zložke podniku
ZEZ	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov
ZES	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti
ZED	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve
ZJSA	Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie
ZPFFIRM	Zmena právnej formy podnikateľa fyzickej osoby
ZPFVOS	Zmena právnej formy verejnej obchodnej spoločnosti
ZPKS	Zmena právnej formy komanditnej spoločnosti
ZPFSRO	Zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným
ZPFAS	Zmena právnej formy akciovéj spoločnosti
ZPFDR	Zmena právnej formy družstva
ZPFSP	Zmena právnej formy štátneho podniku
ZPFZO	Zmena právnej formy podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
ZPFINA	Zmena právnej formy právnickej osoby, ktorá sa zapisuje na základe osobitného zákona
ZPEZ	Zmena právnej formy európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov
ZPFES	Zmena právnej formy európskej spoločnosti
ZPFED	Zmena právnej formy európskeho družstva
ZPFJSA	Zmena právnej formy jednoduchej spoločnosti na akcie
VFIRM	Návrh na výmaz samostatne podnikajúcej osoby (do 30.9.2020)
VVOS	Návrh na výmaz verejnej obchodnej spoločnosti
VKS	Návrh na výmaz komanditnej spoločnosti
VSRO	Návrh na výmaz spoločnosti s ručením obmedzeným
VAS	Návrh na výmaz akciovéj spoločnosti
VDR	Návrh na výmaz družstva
VSP	Návrh na výmaz štátneho podniku
VZO	Návrh na výmaz podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
VINA	Návrh na výmaz o právnickej osobe, ktorá sa zapisuje na základe osobitného zákona
VOZ	Návrh na výmaz organizačnej zložke podniku
VEZ	Návrh na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov
VES	Návrh na výmaz európskej spoločnosti
VED	Návrh na výmaz európskeho družstva
VJSA	Návrh na výmaz jednoduchej spoločnosti na akcie
ZUL	Žiadosť o uloženie listiny do ZBL
NNA	Návrh na podanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu
NKO	Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov
NZPOZ	Návrh na zápis potvrdenia zapísaných údajov v obchodnom registri o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby (Od 1.10.2020)

V systéme CORWIN sú ešte navyše, ku Class definované aj správy vytvárané systémom jednotných kontaktných miest (JKM), ktoré sú prostredníctvom modulu G2G systému UPVS smerované do systému CORWIN. Správy (odpovede) zo systému CORWIN zodpovedajúce týmto podaniam sú smerované prostredníctvom modulu G2G systému UPVS do systému JKM na základe URI. Podania zo systému JKM a im zodpovedajúce odpovede (správy) sa nedostávajú do schránok na UPVS.

7.2.2.1 Obsah MultiPartDocument

V prípade podaní s MultiPartDocument tento obsahuje:

- SprievodnyFormular (nemá oficiálne publikovanú xsd schému a xslt transformáciu)
- Zodpovedajúci formulár podania podpísaný s KEP. InfoPath formuláre z ktorých sú vytvárané zodpovedajúce XML sú dostupné zo stránok Obchodného registra na stránkach MSSR (<https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx>). Tieto formuláre majú dostupné aktuálne ako i historické xsd schémy a xslt transformácie (HTML vizualizácie používané na zobrazenie ako i v podpisovači), na ktoré sú uvádzané odkazy resp. vyskladateľné URL vo vyplnenom XML napr.: <http://eformulare.justice.sk/schemasAndTransformations/FUPS.2020.08.21.xsd> <http://eformulare.justice.sk/schemasAndTransformations/FUPS.2020.08.21.xslt> . Formulár podania musí byť podpísaný buď do formátu elektronického podpisu XAdES_ZEP (.zepx) alebo ASIC pričom kontajner musí obsahovať práve jeden formulár.
- Podpísané prílohy podania – podpísané el. dokumenty (formát elektronického podpisu ZEPF (.zep), XAdES_ZEP (.zepx) alebo ASIC). Tak isto ako pre formuláre platí, že kontajner musí obsahovať práve jeden podpísaný dokument.

Príklad podania obsahujúceho návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným:



SkTalk-v2.0-FUPS.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<SKTalkMessage xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://gov.sk/SKTalkMessage">
  <EnvelopeVersion>2.0</EnvelopeVersion>
  <Header>
    <MessageInfo>
      <BusinessID />
      <Class>PSRO</Class>
      <CorrelationID>2ef8f3db-5c26-4c4b-a9e9-43f7357c92eb</CorrelationID>
      <MessageID>B932E5A994304DD38789676168D4C4EC</MessageID>
      <ChannelInfo />
      <ChannelInfoReply>
        <Channel>
          <ChannelInfoURI>mailto:janko.hrasko@priklad</ChannelInfoURI>
        </Channel>
        <Channel>
    <ChannelInfoURI>http://localhost/II/II_ResponseOrchestration_BackFromBPM.asmx</ChannelInfoURI>
      </Channel>
      <Channel>
        <ChannelInfoURI>rc://sk/6301017107_mrkva_fero</ChannelInfoURI>
      </Channel>
    </ChannelInfoReply>
    <RoutingLog />
  </MessageInfo>
  <SenderInfo>
    <Method>clear</Method>
  </SenderInfo>
  </Header>
  <Body>
    <MultiPartDocument xmlns="http://gov.sk/MultiPartDocument">
      <Parts>
        <Part>
          <Class>SprievodnyFormular</Class>
```

```

        <IsSigned>false</IsSigned>
        <PartId>c2587bda-139e-41d4-8671-3362a8d56e0e</PartId>
<Data>PD94bWwgdmVyc2 ... Zvcm11bGFyPg</Data>
    </Part>
    <Part>
        <Class>FUPSX</Class>
        <IsSigned>true</IsSigned>
        <PartId>229d2014-028c-49ae-a1dd-3c042032c8bf</PartId>
<Data>UEsDBAoAAAgAALhzU1GK ... c2kuYXNpYy1lK3ppcA==</Data>
    </Part>
    <Part>
        <Class>ZEP</Class>
        <IsSigned>true</IsSigned>
        <PartId>b97c2792-bdfb-4bb2-b70a-b70e7c77834a</PartId>
<Data>UEsDBAoAAAgAAEtyU1GKIf1FHwAA ... mV0c2kuYXNpYy1lK3ppcA==</Data>
    </Part>
    <Part>
        <Class>ZEP</Class>
        <IsSigned>true</IsSigned>
        <PartId>516e6714-6b55-4c1a-9b31-248807d9911b</PartId>
<Data>UEsDBAoAAAgAAEtyU1GKIf ... mV0c2kuYXNpYy1lK3ppcA==</Data>
    </Part>
    <Part>
        <Class>ZEP</Class>
        <IsSigned>true</IsSigned>
        <PartId>2e72d06b-749a-4f41-84d9-cb985bfb3bd1</PartId>
<Data>UEsDBAoAAAgAAEtyU1GK ... c2kuYXNpYy1lK3ppcA==</Data>
    </Part>
    <Part>
        <Class>ZEP</Class>
        <IsSigned>true</IsSigned>
        <PartId>badfddd0-18d9-4ed8-bc50-e9654cd17176</PartId>
        <Data>UEsDBAoAAAgAAEtyU1GKIf1FHwAAA ... 0c2kuYXNpYy1lK3ppcA==</Data>
    </Part>
</Parts>
<IntegrityEnvelope>
    <IntegrityDescriptor>
        <PartId>c2587bda-139e-41d4-8671-3362a8d56e0e</PartId>
        <Description>Sprievodný formulár</Description>
        <HashCode />
        <MIMEType>text/xml</MIMEType>
    </IntegrityDescriptor>
    <IntegrityDescriptor>
        <PartId>229d2014-028c-49ae-a1dd-3c042032c8bf</PartId>
        <Description>Zápisový formulár</Description>
        <HashCode>6B83F8E56B0708EE102B3C829C64E2D7FE700503357279177617B9D0BB87EF6B</HashCode>
        <MIMEType>application/vnd.etsi.asic-e+zip</MIMEType>
    </IntegrityDescriptor>
    <IntegrityDescriptor>
        <PartId>b97c2792-bdfb-4bb2-b70a-b70e7c77834a</PartId>
        <Description>Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina</Description>
        <HashCode>03ECCC4D4DBC83789A9344F5672547B718CD8C58B5B263EB5B28ED0E79135259</HashCode>
        <MIMEType>application/vnd.etsi.asic-e+zip</MIMEType>
    </IntegrityDescriptor>
    <IntegrityDescriptor>
        <PartId>516e6714-6b55-4c1a-9b31-248807d9911b</PartId>
        <Description>Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísť ako predmet podnikania</Description>
        <HashCode>03ECCC4D4DBC83789A9344F5672547B718CD8C58B5B263EB5B28ED0E79135259</HashCode>
        <MIMEType>application/vnd.etsi.asic-e+zip</MIMEType>
    </IntegrityDescriptor>
    <IntegrityDescriptor>
        <PartId>2e72d06b-749a-4f41-84d9-cb985bfb3bd1</PartId>
        <Description>Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka)</Description>
        <HashCode>03ECCC4D4DBC83789A9344F5672547B718CD8C58B5B263EB5B28ED0E79135259</HashCode>
        <MIMEType>application/vnd.etsi.asic-e+zip</MIMEType>
    </IntegrityDescriptor>
    <IntegrityDescriptor>
        <PartId>badfddd0-18d9-4ed8-bc50-e9654cd17176</PartId>
        <Description>Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra podľa osobitného predpisu. (§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka)</Description>
        <HashCode>03ECCC4D4DBC83789A9344F5672547B718CD8C58B5B263EB5B28ED0E79135259</HashCode>
        <MIMEType>application/vnd.etsi.asic-e+zip</MIMEType>

```

```

        </IntegrityDescriptor>
    </IntegrityEnvelope>
    <SignedEnvelope />
</MultiPartDocument>
</Body>
</SKTalkMessage>

```

Príklad štruktúry SprevodnyFormular

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SprievodnyFormular xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://justice.gov.sk/OrSr/Navrhy/SprievodnyFormular">
    <ObchodneMeno>IIU-Iny entifikacny udaj</ObchodneMeno>
    <SPZOddielMeno>*</SPZOddielMeno>
    <SPZCislo />
    <SPZSudKod>*</SPZSudKod>
    <PrilohaInfoZoznam>
        <PrilohaInfo>
            <Povinny>true</Povinny>
            <KategoriaDokumentuKod>FUPSX</KategoriaDokumentuKod>
            <Guid>229d2014-028c-49ae-a1dd-3c042032c8bf</Guid>
            <NazovDokumentu>Zápisový formulár</NazovDokumentu>
            <FormatPodpisu>AsicXml</FormatPodpisu>
            <PovoleneFormatyPodpisu>
                <FormatPodpisu>AsicXml</FormatPodpisu>
                <FormatPodpisu>ZepxXml</FormatPodpisu>
            </PovoleneFormatyPodpisu>
            <TypDokumentu>Formular</TypDokumentu>
        </PrilohaInfo>
        <PrilohaInfo>
            <Povinny>true</Povinny>
            <KategoriaDokumentuKod>ZEP</KategoriaDokumentuKod>
            <Guid>b97c2792-bdfb-4bb2-b70a-b70e7c77834a</Guid>
            <NazovDokumentu>Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina</NazovDokumentu>
            <FormatPodpisu>AsicIne</FormatPodpisu>
            <PovoleneFormatyPodpisu>
                <FormatPodpisu>AsicIne</FormatPodpisu>
                <FormatPodpisu>Zep</FormatPodpisu>
                <FormatPodpisu>ZepxPdf</FormatPodpisu>
            </PovoleneFormatyPodpisu>
            <TypDokumentu>BinarnaPriloha</TypDokumentu>
        </PrilohaInfo>
        <PrilohaInfo>
            <Povinny>true</Povinny>
            <KategoriaDokumentuKod>ZEP</KategoriaDokumentuKod>
            <Guid>516e6714-6b55-4c1a-9b31-248807d9911b</Guid>
            <NazovDokumentu>Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísť ako predmet podnikania</NazovDokumentu>
            <FormatPodpisu>AsicIne</FormatPodpisu>
            <PovoleneFormatyPodpisu>
                <FormatPodpisu>AsicIne</FormatPodpisu>
                <FormatPodpisu>Zep</FormatPodpisu>
                <FormatPodpisu>ZepxPdf</FormatPodpisu>
            </PovoleneFormatyPodpisu>
            <TypDokumentu>BinarnaPriloha</TypDokumentu>
        </PrilohaInfo>
        <PrilohaInfo>
            <Povinny>true</Povinny>
            <KategoriaDokumentuKod>ZEP</KategoriaDokumentuKod>
            <Guid>2e72d06b-749a-4f41-84d9-cb985fb3bd1</Guid>
            <NazovDokumentu>Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka)</NazovDokumentu>
            <FormatPodpisu>AsicIne</FormatPodpisu>
            <PovoleneFormatyPodpisu>
                <FormatPodpisu>AsicIne</FormatPodpisu>
                <FormatPodpisu>Zep</FormatPodpisu>
                <FormatPodpisu>ZepxPdf</FormatPodpisu>
            </PovoleneFormatyPodpisu>
            <TypDokumentu>BinarnaPriloha</TypDokumentu>
        </PrilohaInfo>
        <PrilohaInfo>
            <Povinny>true</Povinny>
            <KategoriaDokumentuKod>ZEP</KategoriaDokumentuKod>

```

```

<Guid>badfddd0-18d9-4ed8-bc50-e9654cd17176</Guid>
<NazovDokumentu>Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k
nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta
podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti
alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra podľa osobitného predpisu. (§
2 ods. 3 Obchodného zákonného)</NazovDokumentu>
<FormatPodpisu>AsicIne</FormatPodpisu>
<PovoleneFormatyPodpisu>
    <FormatPodpisu>AsicIne</FormatPodpisu>
    <FormatPodpisu>Zep</FormatPodpisu>
    <FormatPodpisu>ZepxPdf</FormatPodpisu>
</PovoleneFormatyPodpisu>
<TypDokumentu>BinarnaPriloha</TypDokumentu>
</PrilohaInfo>
</PrilohaInfoZoznam>
<KategoriaPodaniaKod>PSRO</KategoriaPodaniaKod>
<RegSudKod>B</RegSudKod>
<Navrhovatel>
    <Email>fero.mrkva@abc.sk</Email>
    <Titul>Ing.</Titul>
    <Meno>Fero</Meno>
    <Priezvisko>Mrkva</Priezvisko>
    <TitulZa>TitulZa</TitulZa>
    <OM />
    <Ico />
    <Ulica>UlicaLK</Ulica>
    <Cislo>123456/22</Cislo>
    <Obec>Bratislava</Obec>
    <PSC>821 00</PSC>
    <Stat>Slovensko</Stat>
</Navrhovatel>
<Senat>0</Senat>
<Agenda>0</Agenda>
<Napad>0</Napad>
<Rok>0</Rok>
<DatumNamiestkyDo xsi:nil="true" />
<TypPodania />
</SprievodnyFormular>

```

7.3 Notifikácie a dokumenty – štruktúry TextTransformDocument a MultiPartDocument (SK-Talk v2 správy smerujúce zo systému CORWIN)

V kontexte systému CORWIN sú správy a dokumenty odosielané o systému CORWIN odosielané ako správa SK-Talk v2, ktorá obsahuje v elemente **<Body>** bud' :

- jeden formulár vo formáte XML, alebo
- MultiPartDocument, ktorý obsahuje:
 - potvrdenky z podateľne (potvrdenky v textovom formáte (PPEP, POEP)) alebo
 - požadovaný dokument.

Podobne ako v podaní nie sú v elemente **<Class>** štandardne naplnené hodnoty používané v SK-Talk v3:

EGOV_NOTIFICATION

ED_DELIVERY_REPORT

EGOV_DOCUMENT

ktoré určujú typ správy, ale systém CORWIN používa v elemente **<Class>** vlastné hodnoty, ktoré zodpovedajú kategóriám dokumentov odosielaných zo systému CORWIN. Prehľad používaných Class je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3 Význam vybraných hodnôt elementu Class v SK-Talk v2 pre správy smerujúce zo systému CORWIN

Sk-Talk Class	Popis	Obsah elementu <Body>
POZA	Potvrdenie o vykonaní zápisu	MultiPartDocument (jedno pdf)
OZOD	Oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu	TextTransformDocument (subject, xml dátá + xslt transformácia)
PONE	Potvrdenie o neexistencii listiny v ZBL	MultiPartDocument (asice / 1 x pdf)
VYPI	Výpis	MultiPartDocument (asice / 1 x pdf)
LIST	Listina zo zbierky listín	MultiPartDocument (asice / jeden dokument v závislosti na uloženom formáte)
VYZA	Výpis z OR zo spracovania návrhu (ku dňu zápisu)	MultiPartDocument (asice / 1 x pdf)
SPPR	Správa o prijatí podania	TextTransformDocument (subject, xml dátá + xslt transformácia)
SPPL	Správa o platobných podmienkach	TextTransformDocument (subject, xml dátá + xslt transformácia)
SPSM	Správa o pridelení sudcu a čísla podania podateľou súdneho manažmentu	TextTransformDocument (subject, xml dátá + xslt transformácia)
SPSU	Správa o pridelení iného sudcu podateľou súdneho manažmentu	TextTransformDocument (subject, xml dátá + xslt transformácia)
SPPO	Správa o postúpení podania na iný registrový súd	TextTransformDocument (subject, xml dátá + xslt transformácia)
SPVY	Správa o vybavení podania	TextTransformDocument (subject, xml dátá + xslt transformácia)
SPLZ	Správa o uplynutí lehoty na zaplatenie	TextTransformDocument (subject, xml dátá + xslt transformácia)
SPEX	Správa o odoslaní výstupných dokumentov	TextTransformDocument (subject, xml dátá + xslt transformácia)
SPUD	Správa o tom, že nenastali účinky doručenia	TextTransformDocument (subject, xml dátá + xslt transformácia)
SPLD	Správa o uplynutí lehoty na doručenie listín v tlačenej podobe	TextTransformDocument (subject, xml dátá + xslt transformácia)
PPEP	Potvrdenka o prijatí podania elektronickou podateľou	TXT
POEP	Potvrdenka o overení podania elektronickou podateľou	TXT
SPOP	Správa o odmietnutí podania	TextTransformDocument (subject, xml dátá + xslt transformácia)

Tieto Class sú používané bez ohľadu na to či pôvodné podanie prišlo z portálu slovensko.sk, bolo len smerované prostredníctvom G2G modulu UPPS alebo bolo zasланé priamo na endpoint systému CORWIN na MSSR.

7.3.1 XML dokumenty vo vydaniach – štruktúra TextTransformDocument

XML dokumenty vo vydaniach (správach) podľa vyššie uvedenej tabuľky sú prakticky notifikácie, napríklad správa o prijatí podania (SPPR). Štruktúra XML dokumentu v elemente <Body> SK-Talk v2 správy zodpovedá schéme TextTransformDocument.xsd.



TextTransformDocument.xsd

```

<?xml version="1.0"?>
<SKTalkMessage xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://gov.sk/SKTalkMessage">
  <EnvelopeVersion>1.0</EnvelopeVersion>
  <Header>
    <MessageInfo>
      <Class>SPPR</Class>
      <MessageID>928B60A74C6B4E3CB5BE0C0832FD0273</MessageID>
      <CorrelationID>232fcc3a-cbc9-49ae-ae76-48aaa5b6c58f</CorrelationID>
      <BusinessID>68/2020</BusinessID>
      <ChannelInfo>
        <Channel>
          <ChannelInfoURI>http://localhost/II/II_ResponseOrchestration_BackFromBPM.asmx</ChannelInfoURI>
          </Channel>
        </ChannelInfo>
        <ChannelInfoReply>
          <Channel>
            <ChannelInfoURI>http://localhost/CommunicationServer/UPVSRReceive.asmx</ChannelInfoURI>
            </Channel>
          </ChannelInfoReply>
        </MessageInfo>
        <SenderInfo>
          <Login />
          <Password />
          <Method>clear</Method>
          <UniqueUserID>1</UniqueUserID>
          <SignedXMLPath />
        </SenderInfo>
      </Header>
      <Body>
        <TextTransformDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://gov.sk/MSSR/eSluzby/TextTransformDocument">
          <Subject>Informácia zo systému elektronických služieb obchodného registra - správa o prijatí
          podania</Subject>
          <Data>
            <SpravaOPrijatiPodania xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
              xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
              xmlns="http://justice.gov.sk/OrSr/SpravaOPrijatiPodania.xsd">
              <DatumVytvoreniaPodania>14.10.2020</DatumVytvoreniaPodania>
              <BIZNIZID>68/2020</BIZNIZID>
              <KategoriaPodaniaKod>PSR0</KategoriaPodaniaKod>
            </SpravaOPrijatiPodania>
          </Data>
          <Transformation>
            <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
              xmlns:sppr="http://justice.gov.sk/OrSr/SpravaOPrijatiPodania.xsd"
              xmlns:dt="http://justice.gov.sk/OrSr/DateTransformation">
              <xsl:template match="/">
                <xsl:for-each select="/sppr:SpravaOPrijatiPodania">
                  Na základe Vašej žiadosti
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZVT'">
                      <xsl:text>o poskytnutie výpisu</xsl:text>
                    </xsl:when>
                    <xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZVE'">
                      <xsl:text>o poskytnutie výpisu</xsl:text>
                    </xsl:when>
                    <xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZVEI'">
                      <xsl:text>o poskytnutie výpisu</xsl:text>
                    </xsl:when>
                    <xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZVEK'">
                      <xsl:text>o poskytnutie výpisu</xsl:text>
                    </xsl:when>
                    <xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZVEN'">
                      <xsl:text>o poskytnutie výpisu</xsl:text>
                    </xsl:when>
                    <xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZVEO'">
                      <xsl:text>o poskytnutie výpisu</xsl:text>
                    </xsl:when>
                    <xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZVEP'">
                      <xsl:text>o poskytnutie výpisu</xsl:text>
                    </xsl:when>
                    <xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZVER'">
                      <xsl:text>o poskytnutie výpisu</xsl:text>
                    </xsl:when>
                  </xsl:choose>
                </xsl:for-each>
              </xsl:template>
            </xsl:stylesheet>
          </Transformation>
        </TextTransformDocument>
      </Body>
    </SKTalkMessage>
  
```

```

<xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZLT'">
    <xsl:text>o poskytnutie kópie listiny/listín zo zbierky listín</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZLE'">
    <xsl:text>o poskytnutie kópie listiny/listín zo zbierky listín</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZLEB'">
    <xsl:text>o poskytnutie kópie listiny/listín zo zbierky listín</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZET'">
    <xsl:text>o poskytnutie potvrdenia o tom, že určitá listina v zbierke listín uložená
nie je</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZEE'">
    <xsl:text>o poskytnutie potvrdenia o tom, že určitá listina v zbierke listín uložená
nie je</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZEE'">
    <xsl:text>o poskytnutie potvrdenia o tom, že určitá listina v zbierke listín uložená
nie je</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZUL'">
    <xsl:text>o uloženie elektronickej listiny do zbierky listín</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZUZ'">
    <xsl:text>o uloženie listiny z registra účtovných závierok</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="sppr:KategoriaPodaniaKod/text()='ZOZEUID'">
    <xsl:text>o zmenu CompanyEUID</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
    <xsl:text>na zápis, zmenu, výmaz údajov, námietky a konania o zosúladenie
údajov</xsl:text>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>, zadanej na stránkach <A href="https://www.slovensko.sk"
xmlns="">www.slovensko.sk</A> bolo Vášmu podaniu zo dňa: <xsl:value-of
select="sppr:DatumVytvoreniaPodania/text()" /> pridelené identifikačné číslo: <xsl:value-of
select="sppr:BiznisId" />.
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
</Transformation>
</TextTransformDocument>
</Body>
</SKTalkMessage>

```

Poznámka:

Naplnenie elementu <EnvelopeVersion> v odosielaných správach hodnotou 1.0 pochádza z prvých nasadení systému a keďže tento problém neboli hlásený / evidovaný nebolo ani realizovaná oprava / zmena.

7.3.2 MultiPartDocument vo vydaniach

V prípade vydaní podľa vyššie uvedenej tabuľky MultiPartDocument obsahuje:

- potvrdenku z elektronickej podateľne MSSR vo formáte TXT podpísanú elektronickým podpisom vo formáte ZEP,
- jeden podpísaný vydávaný dokument (formát elektronickejho podpisu ASIC resp. minulosti ZEP - závisí od konfigurácie elektronickej podateľne MSSR), alebo
- jeden nepodpísaný vydávaný dokument v tom prípade, že je formát elektronické dokumentu nepodporovaný elektronickej podateľňou.

Príklad potvrdenky z elektronickej podateľne MSSR (potvrdenka o overení podania elektronickou podateľňou (POEP)):



SkTalk-v2.0-POEP.xml

```
<?xml version="1.0"?>
<SKTalkMessage xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://gov.sk/SKTalkMessage">
  <EnvelopeVersion />
  <Header>
    <MessageInfo>
      <Class>POEP</Class>
      <MessageID>a2f65ff7945d41cea36d4357991af758</MessageID>
      <CorrelationID>2ef8f3db-5c26-4c4b-a9e9-43f7357c92eb</CorrelationID>
      <BusinessID>69/2020</BusinessID>
      <ChannelInfo>
        <Channel>
          <ChannelInfoURI>http://localhost/II/II_ResponseOrchestration_BackFromBPM.asmx</ChannelInfoURI>
        </Channel>
      </ChannelInfo>
      <ChannelInfoReply>
        <Channel>
          <ChannelInfoURI>http://localhost/CommunicationServer/UPVSRcvive.asmx</ChannelInfoURI>
        </Channel>
      </ChannelInfoReply>
    </MessageInfo>
    <SenderInfo>
      <Login />
      <Password />
      <Method>clear</Method>
      <UniqueUserID />
    </SenderInfo>
  </Header>
  <Body>
    <MultiPartDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://gov.sk/MultiPartDocument">
      <IntegrityEnvelope>
        <IntegrityDescriptor>
          <Description>69_2020_Potvrdenka_ON.zep</Description>
          <HashCode>qnSYGLUX3rKVK7LW4hswGC2NM3a12trsMNktnjannZE=</HashCode>
          <MIMEType>application/zep</MIMEType>
          <PartId>43a9a0b3-6cee-4730-bf1d-e4c9a7aa493f</PartId>
        </IntegrityDescriptor>
      </IntegrityEnvelope>
      <Parts>
        <Part>
          <Class>POEP</Class>
<Data>UEsDBBQACAgIABV0U1EAAAAAAAAAAAAAAA1AAAARDIwMjAxMDE5MTIzMjQyWi9TmjAyMDEwMTkxMjMyNDJaLnA3c+1ZCTiUa/v3zmId65SiJmQ34x07K3fEpEtXpgytplmIY50zspSoUlRETWUmRPPYmok4Lk100skSRJZS+d0Sp47r0/1zX9z/f/7v+ua6ZeZ/7eZ73ud/7eX6/975/QKbMCDvXxmiL6ClegAOwWzTpAzkyXTAAwPKDvOxc3tEWAAG0gAFINpDn20Agg81/CGQiz4NMRHwGHAbAYjzK7k+jYq+1eL0mLYwDeKBpRKwIKMw034aAo1DGhmgmApVGje5Cq2BXgiIsMw+Kz9DYUEkV1FRSAV1fi+05UajFwTgMFYMVBgVZZg4UtxEFrYNSA3Eh0CwPyMuYsgvDHK3BtSt5sdogFgti1bByVRW3lbwq0DWovdAEGVFYAZDvii8crHsTCKrYVaAoy4IU5t9iZ+9ojaqqKqpq2toamFxg6tYPrRgl/Gos2IFCoNbYClmDFwJwsPgRKYKHPBrFy9dd+MgHjpVGCggtAvxskJ0bxgQAtmtRje5jyjhD1K7h2u4hma1YuNoBu88uZ6cmitzSy0aqVpiBq/1ZXPsb7ca5qfzsAgIXtZ+X5Ej1Vw1Eb815LaWjbm3Te2Ttafvk7gEGrxS4D/2p3tfUP6gTeAluZoyj5ew2uF8uHrI1U1H/UH3/uNByleVnA+fLI4I2A1eSR3IyaHLOKW4fBbmy9WJhf044AbAzdNU1zeZWn5uXbfBHjj60koj/PUp6IMMRPzQXu0hMk1B19VN9R1u9q8rrQvu1PEWvw0xbYedngQNLwbEue95910wuKp0wv6fr8miTwUQDVNTxrsw1BrD+xrSNF7ukeZtxnGBxgA7KYMWBQCC0AKChwEsIA8BkBA9nAdayWFALatcgVlbIKZ3cXU0t3PQ43K610LHm0R1cYZCSzcyqwA0gkBwAgGDEg4wCos2gBydEPXqNrK0ShBoaiqF90V4YaoAyDo9TuCYTKLT5Ky9fist01sSDz1/nAtE6C3PxOCXWVAy04ovdKzB4UpCOFqgFKhP8ffA4ZTLdJ5CIDyX4KFNpOBqdqkzCU8mgD8tvnMIdd1VuyaFAWjt47Bu3Gxv0oHAYqAaqLC4DA0R1lnfrI+y7Ux1P9mI5iIGuQX52Xtz9Th1AskE3gsFARjFrkXUIRg7IyAIZGRmmMtAzG6WjGyb/pn/SBAkCbjfwrQh8f5kuHpwTKEK1u0oGizZy2nZy4QVcgCd0paJov03vexgr2ut962cBNWFG7xsgFI31ICBIsPz1Q4giVqj1pKEPpEbs7a1RKxmFAGhz1B55qEqwc/aeQcx14DSn7dWtHCFwBcrKzI9gSzADg6xxiB/aBs+BE9KH61pA258mgtRxukbnhjNwgN7gUR/58FvMTPkzL2UPJFRS2k1jAk29dixkT9P3Gus9wylgLC13Wlq6ot13BznLBQx84tJPQ7vGZD87Gq40Wv3q0FGI1MCJb+8tUz0w6wzGHHMySHxg8aRi1LY/aNNjIPTD/eLYrFOGdffq3kw+GEndbB4UpVJgJUWt1ecb+KpdqZ2apmuVu+kBTZN30bMfx/sAgf/krd2QfPrkPD3rI3U019tFs2D00znnstTwcabNH8XM8cb/I1iIByzedF/cGjF1tLB/T/2LourrpgQBCxXFUS3317/UTIA+JU0SZf/9q9U/ai2AIx2UHjkua4enEEYioZsc151sgao71T5naPqeKfyRqohKitMxtaMT2nErWg3LNw9B1kiJpzGpluw0tBGzPPzTgYk0JweClahB0JuCDsVracBiaTsH5/g/pWgnB1WxqlgQ1GLR9dLmP/nm+CtGTrf4hv9t4/ZVBVMxI/eeuLztvZfd4oNzQTbmmDw6hXhGv0Ujhnh5qE6EIEmxTbpSpasMYjvNHEn9k1zJ8FU/c3H0qzjBw82KDqWlxJDa/EzIha5s6o95Ey51/EH45SxXpXj2ycmZz41a7BuPcQkN0G6s9NS7UfzjmwGebSHdtzN41ntqaLSIKGV6JFocGocNP9oZkhX78KP64veD3Y9wvFMuR71bIVqfh13BtwvvlSyCsS44NQwx2xeo7ngsVGfVEjmCkeTLjBKjfQzu2ScelNxI47Ki/467kL4kYCK9+vvdR7u0qnTe6TIf3N1bZL/m+d4nj/cDc350g14HdM0QnTOqW9wMjAHSGijUtguywDC301bE6QHfqBsOnvaDucfP0uhYXhtv+Ma8LmK3o+N0PG94K08/zImmQjmo0mP1Lb8gxJIG0CfehUCoseAyAk8yXhb9eeDj1niEZ5QuEeBFkFIGMggxGbgYj05qr+e8nR0svj0joBH07boW+1f1u0A+yBSacBwrUsRQqUJMFlmWo8TvuA9hBI1Z7PWI7qA11Ht8Hh8v9h0EoyGt/7PghipNvUmkeeoRHAmzLMeXqwR1Gr7jMk9yS2/m1eev0kWtH4radz/Ozterf6Yg8sVUSLPf0qrpeLs/LaACEzTyMq30Ka0Y8m8KTt71xbgJvWo8ZRN5Gj246z0hENF86JL7UVmvXftjps7N+eHh6y2th+0EcS9IN+t2WrCzh3bE8kR8N0Q7lTzCwUjE92BQVedYg3/FkjTep6Tq/5i9XhE9p8LwLkMqR1p01jnwx8MiIpNq3CxqR0j42g9GzllIn7T33zmuBp1jjzKachrUciACUtsd8VhLF1QR+RUy+R6yvYa01VZwpaf6ofjBdbGH6/bkCgdktwT31tZn2zgTsHy87rJz5wLafaCWLiuZMjTF5jSpPgx85P30d3/15g51MBqQEWJuaQ6qlbQ/0cd+iu+fC7+3tNhsqjsFLh2+MhVzreSyibhC67R6j08MjX46XKFQ/TUDcMg/Zh2140I9ZvN/y0vDDw0xBGKmTZSqr5Asnuya1iQVJJvrc2hsaPeqeDs7GuPZrnN3oC12/611zuJ8SSjFzkvXEJ1R1rjaVqBT72N1wJygWOGNLk+/qqX
```

21c4F+jiyLe7K8LUWuknx67df6mlvVE306s75VzXdtfwWM+71ZMxLwzHTCqobXtG09wucG43r3PzD/fTkFj7X4RUvJ90nqwfnFS16Bg
 KNzgcFeycLSvk2Nnv6a+X8FDMqtY5n6Qpxo58obmqd9fk2fgXt/J90idtAO+XZyw8PgXqtdB190zPLfK1AxQR2yV8uSz18X/1SwiZ0A
 +45Uuu+JMIlyPCZwjr8udRsbHgk/23T/cwLN5Q6am/7K6IfLxu+pS1n0AHdu/m9Rq7NQ3nQDMrFZdbFZIfSe3sacM3LiXp9uVZwTu7E
 YYZas7XrTgJI4Wvr1l1ItuqJn1FG3vLqo5wc1DR81SNwmHwr4Ixru2Ni0qdjxsDqreN6+c9chkp7zoswkbqr70bcqROyeKvgNBHUmehr
 Kt3u4XZ1jQ1t831v649bCJfKmPvLaTber3uUnr15ATJ+t0j4q/IzcRzcc1ikw+6habVbLbvzTPcauhL/G5Op3eTT15f7UqGhpAoqA9
 LNCjYWnYff/WKSqlUIEPw8z1Zq7VtjWwIR3NceP7pM8aZhqlLh0U0fPCM1fKgcyV0qwXLf0FTJ+L/qxaAUZTNgcVDwvbhQXHltUPA
 DFv/UgsfxQ2gcV6VhtqPBWUYQd0VvvQisJAIItuEYz7dVzcsiwJA99/Wxkp7/+QeLBwvHGM+sFGmXqYd09FV2nsUZAjB17GL5AzLSE
 0gmXKHGnv7g0hP+eujeXu8YU/yS6Z2e2mTrMvKA2vAcgUMA40yA/4zQWMCT5d6z091Ak2QsY6dewHzLMAr4SXR7FFoFe7RbfcsCw
 dZ1+fNpTkeFibtnePpa7Kr1jr0dVb95FXQDJvRRWHJnJaWyrAbNUPosJBIC8EQceh6PaHs90xyF5AsR/5/eAoro77CIngcjhEEAxhb
 vaqeDng3EOkGnDoZKXApBmUrABSqisWOakRSMC0QtOe4aMyigBjXAQW0QYRA0dsb00Ir4V4E4sWLXglwLTS0htxJ20QNrDlo0Dt8m
 g7ElobCypD50ENg3a0/rIImeRLJ1KVgYT6eFzDeUV0CCmQSCPU3wyuy5xfBzJTSFQgzwC1KMF4NDBN0+F5aDj9TdzbgoR50sIhh5cz
 rTutDw0CfNtKdhabAAUaNI1WJVGv0NpB8VxwNx5q1AdUo0Elg/YV/DQMzcg0fhvE1UH6gKQQTycuS281XGZEt5IcwL+U9Y97NN3zv
 alvvq0k5hxuX4acr3iDDM/Rj76gIJuEZ01JJLvpv1Le62iU9Em6939Caw1w5sld8bqCD/OVSzERER14HeQZny9hYI8P/WP07138J/d
 r+TvUJBD1/vSi1k26uRdvsBfai1b/KC6nxCc3JKhPmLi0XN1Rrd4R51c3cNDj8DBwRm5UalaTsM01jG1LXw5uKmkKpzg3emYOfz8
 P6mwV3Kn7Y6ZJczyB62tyRNXUy5Tk/XidN8HM3fixFnTLeali685FSX38Xm31k20tD19Gs/QNXrujv9mSq1YyW4i9q1o+E1N5/8/At/
 sEIwexgZFJcJ1MIOPhCvy498nxYp1AQZCR+J0IKuUEmZxgA/7MI6bdkNoDiCEw4gNugM8k02wiHSOT7wQj06BTbi6ceoU077p6e8xVr
 LPesbQ6kAKZH8aaibXV16thnGA2aose52TVKhn4V8DsaymDyr4AKZ2UoJv5kA4ab00ZIRLnBv7DCueXRBDKA9S0viic35ogI3VxUTi
 Kz8nREP3NHywrmZj3ZjPLG+gxIw+wqkpYrbRhAIxgS2S914NxaGogPdwHhw4J84VMwEGz4IXwR+CF56FrRd/vSo7K5Vyl3/agy8gqc
 y7u708F+CxVTdjsvpleoXfr807zrXLU0az0x/WtrjqwQuIBU6ZjREFgWYty5aD23e3s3jGuNoHfwXrNoUocjLq1W/af0JE0NO+aE9vy
 7r6Qu054g0SWfk2B2vv5o673LcdooX8yhqtEtV1493+70rn97x91HD9toRjjBPDwRBLx4WHP0rKbaus13IVWJjvhC4aeJ6Scs891V
 KK5AZepqwn0kh7hE9N8Fdv6Cpa8+ea1h9EN229Vw01WDS+12MxeJe409qyBfQf05FSKq239FtQ7PC17aRgZg0o+ERjt6ibiAxyzVz
 Magnuqvyn2H1In5tLy3beWPS5ashxwoIuda5yU6phVo8W9Tir9l60y7s2bXiT66xe3uYVmz9rksz0z/rtyq/SXXFUCXPnPXje1T
 sSDvwXKpm881nnv050MP8PAokNrJcgQ07FXBzLpeK+gYXxBfF2chz2r8PD5A747dTzV8CG4DnL2x/63r0qmAQ4GSXzfBt4LBKYyn
 TtxtZt/T/em2u2kRXdLjDnG49x9C4VNIDeac27zuIkRHranSbi/gfW9Rb17i0iqPy9r3rXe2UkB84W+y7XqdmZnbZ5eJoWZyb27Sqd7
 ktIjQ1NowDvmq3v031tzCXWx07P08G5i/mb78cnrysFDvYcHp0q0DLxm7a08ZxQjfjNrcrvebNsZMqhfQJp5k1q8cmVjw96xs1KSRh
 SZ9pKgnPJD0w+CeCGIkREnaIEa8rS1cOn0yLqKrKsKjKKHNOSV0p1f75+0+DDIA7pJ+q1bR8RPS53i6hhP7XGn1rjT63xv7zE/qk1/t
 Qaf2qNP7XG//d+fFnRxEZhN0AmBdyf15rxFp+f6c1Aqva1uu1rt7vNIK/qta+/ZB6kfQkQJ7ZMofkyfUw6t3xHfua/DbNnt48JHUE2
 HAboTBLoBQwUlnEazJwEGckgIxGaqG8FtCstPsC8WiHwJv1UttxesLo/4DCuJxSAXxRoSIL+z539d6xmBgy0zLexc5zo1466/Ci0D8o
 yUzux9bD9en7/gh2ExwG3kqrPbo+PLYreEgG73PA2Hpi1MmozNqCd19BpvHzoZqSg0GbK72k47PM3r03R7IPqsb6EjnjuT3xLuhf
 1c5BH2sc1Y/6yj7F2mmzd3XZMmHajfFPYZMoFukvtSd84RbrnxLns0SBys+b1pWUWPf/0nr8dPq8Mqzy0fXo4GbRzC4+Nv9T6N6WsX/
 aR84EHcVeKu4HrpQeKztvln0ex1lu/p5B5cEvqtaMpJXFfjScPhnJ1zIq7DxxGzRm/hNonjGge+0RxbsSs28tjCSj1vDYu61knYnhQ
 394778AUeSHC70sFgmEgAa8iYAAFLBwQUAAgICAAvDfNRRAAAAAAAAQAAEYQMDiWMTaxOTEyMzI0M1ovTTIwMjAxMDE5
 MTizMjQyWi51bWyV9m5m8gWfFeE/sExrxMeA1q6NTf8IBRpVZBswveWGRAAg1LScx7f7NQu233nfHceVAgi1NvH6w8mQdKqPLR3Z0
 v+en45wf+d248kk7HenesP9pdftfvzQ71r609VeeH/3yIs/B82dWfHxv18fGhwnH4vHzZnT8qx/iU5Mf0zw9ReNnNp99D5PxSn55Pe
 zyJS92x7Dcff7t5ZSEx3z34bjDDVx90fd1r+NR+PRw8P1k6Mu0S4PgTe70xbYhN14i0p357wHuSzcxo2vbYIj2YXCbPKF27yicUIZ
 paow+v28QjmDPHjuei1GVHdS+DVxFwurqGnnzsH7tTMDxv5Em/Bk1jFXTZttsSvgldeo415CbeRfP00E1HNwzhxa2TBRRP/oh6RFZ5s
 NayGJ2851Of79CxdLnRm+T5SH9NYXRz8+3iq7083u192dFmtozK4xevePn1anR4FyBi5dKFXZQnVf76QpoG60CceX0RH84b70ZGwz5L
 zIj+21S3z1JhnuJdA9W7xXukQhnooq17GY+a+arbHLM6wp7LwEn1M/kM+1Pq941X5SPQVWmNp0FFsdRz+A2dipoPcZ6KtBsMqayIw
 S2Wehp8YlcnsyLH1taJfz55VGDIvrNnuv9HzZUGk50S1Rmqlr1tLgUqjRK311MyX61bdryX6NL4krD8/EIEaJuLQxDWnI0X04Mz
 MYqjY1z1GczePzvJhWpsBvt+w1C3GIpbkGrkoG52o4CpitSXQdr6fDvFnRssse9/L+B80u0ad0253jdTh1l619LS2L3q2KxeCnovh
 gBueaLfkoi+Iys6H5y0dZ3E+y2k2AfGz3jSPZkFmmobdRJ10/4zjdWxUbT2mBm4pRgTyai+jxe11dlwzRv8dTVKk1KsCxMyVRhna
 Engyp8Uiz8N4WUGZoAwNgyAMBtkMk8Gnx8bGN1znN5xCzgEBYx3DEycAzIBvLirADeixk2Dng9EeSas4w9ZMGZ7vamR+GFgcq0W/A4
 SJWCW5r/UiLHCm/tYs2s0UDOQdTCshk2Ij2YV1AVmrzgwpd5YXppFgq7pk1F4zQ0rD/fauIgmrQGXlnzT5qgsZvBeaosKfpBvxuk95
 2+R+knZe+41v1f7PPjapimv1MdZ++VjuitX50hdHvHw41G7mfXho47Kb6t4Y1ZRqVz9rQy20M9S/Fanc6KSmSbQtuSp3caD3pSk1tR1
 TnM+13ox23hkAtXuz+L38USXKefjTw3B5CL1CfkszktKbEtBFed04Rk4GbaSgpyR6nKaGr2fmvs4NwSmjZnqULT8ciwDyk9KKnP0km
 BH/vPxkyFRKry18Mk1GppzsKdmrJxtZk0p6zqbyH4GGM1aauGd0Mmwz0xx7+m/1Asrn5G19i8pidyS+a93kcncuozduNQhmlsyuik
 3fxY0w0m2GhsSse1h7Uhuf21FmXoAfwtMsckxtjC5UKUzmC1zitajiubn9qurvn7m0nSNRFah13e0RuXbfnBVyZPVUjohTstE6r
 tuAwfaex7j4FRZw+sLqY09KppxONTudGvtNm/wZg8hxc1GgttwvSSqash2K4LvgggvPvgk15w+kwvGQI60DiHaiPnNw5ciFpDyde3
 85xiX45CxjIh8JqnNvMwCkzrcD3gwrs2FrsDpg7x9cGvKd82+Yp6w8+pbB0Bd1fmk7zG5sL7zDovextnx01hQ0ihxmDR
 vyDn3hQy7PMhfvQzqvy4CoehxUh15qRyK6jVwE55w1SvmoQAnYREqxyTSogoljpjb7wpV2zqFgp9VpaYBVRuqDie2kGh7enWkjzB3z
 v8eLsxzT311Fr3SE+Z6gBZKicHsKalHk1LQ4Jkg/5w90WJ4flx1NeC0HuxRnRpRAJHKgEjn1WZ0aE/wanBwufkfq009kX0CEQuRYw
 fhLziUDUxrE4VmyuseusEohYRwxhM0X2Go0i1yRKGus72Mv2uE/IuMjkTNEuwpT7Pd+/Vn0bUz3jp13BiPnfe9grLc0wFoh6u6faK6
 Hu3/SqFE+cXVNgjt+uks07Ah2gYNA1Nybo+LYfaTvGudtOBIR4h8Clw1eNdjmms8jcg0vucNqm+6whj6fc6yI08N6tsHbsbBm0qyM9U
 VMkGtCnTQ07/tJ1K7dbtUfGeOld551sE8C/o18Fem0smx0A1+JTAtdiYHQLeTvnAnTpq9uXc3TH5gNrV+z30R1DsPWZ3MMa8T54MDno
 FstsmXp+Zrj151mQldHvc4x/eMpaN7AfldLg4rP1s0uR28+wTo7WhqnxjS1N2+++o5gb7To07HaptTgzeY3Rya2/u10f6VsWk37
 30H80dr4Wyt1g29BweFvHA/w/803QTP0gn4mwpnKs1zSgMIVTxWaAXYX4Kz7x73/Nrgd49krntzLtgjIP7L1vWh7Bvcc+h51Cwonjv
 0r67Jkv6f/bJN5dmQWUoYj3hGmvDOX1Qi+omEs10n5qs/bVgclxKphid29CzIgoce3GH2a4j0PwTGU4GcbzMBwntuoHraXywEc
 orqaPr948rrnrmAve/0jktao5awXehI4wkzRou3Dwv3R5mstQpL9xZhtvDQ+4Mv1HfaJ3wBrwsa62mDrnv1tNxrksd1myAsc4/fatQ
 BL75oKRVwB0TV4tV3dLnoNPd0PLH57jnxK9xQd3UGTo3KBHQ9vvo/VsvcroZYGF+fCbl3cm009rTjUxa9W+byG62rYKq/a+6jXgcq+H
 15zVpmKeZVv/azFrP9EFV4SMJf5CE4sA5b5eIT66puH6oRk7s1tCggro6LrkHnC/5HPazb9W500f3BgvIvuyYdt2b4ZrnnzPZEJL5j
 TsyNGOIVCj8Pwcz5Q6Qp+AWeQVjR/aD67ETxxfII6p/vQ/BauRahe7pnSPIXNpdFyM7dgVb72ABq0rxovx6K4NOHVvUGX+m5aAd6g
 FeiuyTe13q+6gaaGwuL4iUn3zN0b1P7qamEPDyka1D1T1w101zvC0IpDT2i8pTyw+0G2f11tTQg04x//5G1gyHtXkxMFVbKc+0zxg3
 f5HJEdHteeKkbIXAcexpXpQt54vpbxHFqodMwX4HoKujV5DwdL4Wtm2RzmaHa+EWPL2X01ekfsYqYow/1urIorRcxh+s3TknNs/uNq/
 bSB1b90t/x/jaex74deu9m82DZ1P65WgfjaFuLSRA9XMz4dwGT4fTfpkHpp9DqKXSNdQsKp+9pp++ZT3z+PB79F1LBwgDjNQ7kgKA
 AL0QAABQSwECFAUAAGICAAvdFNrxs6wWCYSAADyJgAAJQAAAAAAAAAAAAAAARDIwMjAxMDE5MT1zMjQyW19TMjAyMDEwMTk
 xMjMyNDJalnA3c1BLAQIABQACAgIABV0U1EdtJNQ7kgkAAL0QAA1AAAAAAAAAAAAAAHkSAABEMjAyMDEwMTkxMjMyNDJal00yMD
 IwMTaxOTEyMzI0M1ouZW1suEsFBgAAAAACAAIApGAAAF4cAAAAAA==</Data>
 <IsSigned>true</IsSigned>
 <PartId>43a9a0b3-6cee-4730-bf1d-e4c9a7aa493f</PartId>
 <ReferenceAddress xsi:nil="true" />
 </Part>
 </Parts>
 <SignedEnvelope>mp:SignedEnvelope_0</SignedEnvelope>
 </MultiPartDocument>
 </Body>
 </SKTalkMessage>

8 SK-Talk v2 správy MV SR - EDESK_MV_SPRAVA_1_0

Technický popis riešenia modulu

INFRA.USERBOX2 modul MV SR slúži na zjednodušenie komunikácie procesov na integračnej platforme z EDESK modulom ÚPVS.

MINIPAY je riešený v nasledujúcich moduloch:

- INFRA.USERBOX2
- INFRA.USERBOX2.MDS

INFRA.USERBOX2.MDS

MDS modul – obsahuje verejné rozhranie modulu (WSDL a schémy).

INFRA.USERBOX

Modul zverejňuje zjednodušené rozhranie pre integráciu s komponentami na integračnej platforme na jednej strane a komunikuje z G2G rozhraním UPVS na strane druhej.

Integrácia na EDESK modul UPVS je zimplementovaná podľa špecifikácie UPG-1-3-

Integracny_manual_UPVS_eDesk-1_0.docx. Na rozhranie G2G UPVS modul zasiela správu s Sk-Talk Class

- EDESK_MV_SPRAVA_1_0

Správa je dohodnutá a zaregistrovaná v ÚPVS module pre MVSR EDESK.

8.1 Štruktúra Sprava – eDeskSprava.1.0

XSD Schéma

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xss:schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://schemas.gov.sk/mvsr/userbox2/edeskSprava.1.0" attributeFormDefault="unqualified"
  elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://schemas.gov.sk/mvsr/userbox2/edeskSprava.1.0">
  <xss:element name="Sprava" type="spravaType"/>
  <xss:complexType name="spravaType">
    <xss:sequence>
      <xss:element name="Predmet" type="xs:string"/>
      <xss:element name="Text" type="xs:string"/>
      <xss:element name="NazovPodania" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xss:element name="CisloPodania" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xss:element name="DatumACasVzniku" type="xs:dateTime"/>
    </xss:sequence>
  </xss:complexType>
</xss:schema>
```

Transformácia

```
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:mv="http://schemas.gov.sk/mvsr/userbox2/edeskSprava.1.0" version="1.0">
  <xsl:output method="html" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes" />
  <xsl:template match="/">
    <span>
      <b>
        <xsl:text>Vec: </xsl:text>
      </b>
      <xsl:value-of select="/mv:Sprava/mv:Predmet" />
    </span>
    <br />
    <span>
      <xsl:value-of select="/mv:Sprava/mv:Text" />
    </span>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Nižšie je uvedený príklad xml pre použitie modulu INFRA.USERBOX2

```
<spravaOPodani CorrID="<jedinecne cislo transakcie">
    <client:IdentifikatorSchrany>pco://738906880</client:IdentifikatorSchrany>
    <client:CisloPodania>TP_Zapis_Ext_Hromadna_Ziadost_0_eOE_Bez_Zep_UI_1_020140605100094</client:CisloPodani
a>
    <client:NazovPodania>Informácia o podaní
(TP_Zapis_Ext_Hromadna_Ziadost_0_eOE_Bez_Zep_UI_1_020140605100094).</client:NazovPodania>
    <client:Text>Vaša žiadosť bola zaznamenaná pod číslom
"TP_Zapis_Ext_Hromadna_Ziadost_0_eOE_Bez_Zep_UI_1_020140605100094" . O ďalšom priebehu spracovania žiadosti Vás
budeme informovať prostredníctvom správ zasielaných do elektronickej schránky, pripadne na zadaný SMS a Email
kontakt.</client:Text>
    <client:PrilohaPodanieZasielka>PFJ1Z21zdHJ.....</client:PrilohaPodanieZasielka>
</spravaOPodani>
```

Parametre majú nasledovný význam:

Parameter	Popis
ObcanIdent	Identifikátor občana. Povinný parameter, použitý na identifikáciu občana v systéme UPVS EDESK. Ak je použitý Parameter sa dá použiť alternatívne k parametru IdentifikatorSchrany. Parameter určuje schránku do ktorej sa zapíše správa.
IdentifikatorSchrany	Identifikátor použitý na identifikáciu schránky občana v systéme UPVS EDESK v tvare ChannelInfoURI. Viac informácií v integračnom manuáli ÚPVS G2G. Parameter sa dá použiť alternatívne k ObcanIdent. Parameter určuje schránku do ktorej sa zapíše správa.
CisloPodania	Číslo podania vrátené systémom MV SR EKR. Číslo musí byť jedinečné.
NazovPodania	Čitateľný názov podania. Bude použitý ako predmet správy ak bude zadaný.
Text	Text správy do schránky.
PrilohaPodanieZasielka	Podanie, alebo zásielka.

Z historických dôvodov umožňuje INFRA.USERBOX2 meniť aj konfiguračne schránku do ktorej sa správa zapisuje. Algoritmus rozhodovania je nasledovný:

Ak je uvedený konfiguračný parameter `userbox2.upvsedesk.channeluri` zasiela sa správa na adresu v ňom uvedenú a parametre ObcanIdent a IdentifikatorSchrany sa ignorujú.

Inak ak je uvedený parameter IdentifikátorSchránky použije sa na adresáciu ten.

Inak sa použije parameter ObcanIdent s konfiguračným parametrom `userbox2.upvsedesk.channeluridomain` nasledovným spôsobom :

```
concat(f:GetValueMandatory('userbox2.upvsedesk.channeluridomain'),bpws:getVariableData('inputVariable','payload','/client:spravaOPodani/client:Obca
nIdent'))
```

Modul INFRA.USERBOX zasiela požiadavku do EDESK ÚPVS v nasledovnom tvaru. Správa zodpovedá špecifikácií UPG-1-3-Integracny_manual_UPVS_eDesk-1_0.docx:

```

<Receive xmlns="http://gov.sk/SKTalk">
    <SKTalkMessage xmlns="http://gov.sk/SKTalkMessage">
        <EnvelopeVersion>2.0</EnvelopeVersion>
        <Header>
            <MessageInfo>
                <Class>EDESK_MV_SPRAVA_1_0</Class>
                <MessageID>2d3433373333735333333833353433</MessageID>
            </MessageInfo>
            <CorrelationID>TP_Zapis_Ext_Hromadna_Ziadost_0_eOE_Bez_Zep_UI_1_020140605100094</CorrelationID>
            <BusinessID>TP_Zapis_Ext_Hromadna_Ziadost_0_eOE_Bez_Zep_UI_1_020140605100094</BusinessID>
                <ChannelInfo>
                    <Channel>
                        <ChannelInfoURI>pco://57</ChannelInfoURI>
                    </Channel>
                </ChannelInfo>
                <ChannelInfoReply>
                    <Channel>
                        <ChannelInfoURI>https://callbackserver/UPVS/MVG2G/ProxyServices/MVG2G</ChannelInfoURI>
                            <Channel>
                                <ChannelInfoURI></ChannelInfoURI>
                            </Channel>
                        </Channel>
                    </Channel>
                </ChannelInfoReply>
            </Header>
            <Body>
                <Sprava xmlns="http://schemas.gov.sk/mvsr/userbox2/edeskSprava.1.0">
                    <Predmet>Informácia o podaní 20140605100094</Predmet>
                    <Text>Vaša žiadost bola zaevdovaná pod číslom  

"TP_Zapis_Ext_Hromadna_Ziadost_0_eOE_Bez_Zep_UI_1_020140605100094" . O ďalšom priebehu spracovania žiadosti Vás  

budeme informovať prostredníctvom správ zasielaných do elektronickej schránky, prípadne na zadaný SMS a Email  

kontakt.</Text>
                    <NazovPodania>Informácia o podaní  

(TP_Zapis_Ext_Hromadna_Ziadost_0_eOE_Bez_Zep_UI_1_020140605100094).</NazovPodania>
                    <CisloPodania>TP_Zapis_Ext_Hromadna_Ziadost_0_eOE_Bez_Zep_UI_1_020140605100094</CisloPodania>
                    <DatumACasVzniku>2014-06-05T15:40:56.511+02:00</DatumACasVzniku>
                    <Sprava>
                        <MultiPartDocument xmlns="http://gov.sk/MultiPartDocument">
                            <Parts>
                                <Part>-
                                    <Class>EDESK_MV_MULTIPART_01</Class>
                                    <IsSigned>false</IsSigned>
                                    <PartId>2d333635383837323238323339313037</PartId>
                                    <ReferenceAddress />
                                    <Identity />
                                    <Data>PFJ1Z2lzdHJ....</Data>
                                </Part>
                            </Parts>
                            <IntegrityEnvelope>
                                <IntegrityDescriptor>
                                    <PartId>2d333635383837323238323339313037</PartId>
                                    <Description>Podanie, alebo zásielka.</Description>
                                    <HashCode />
                                    <MimeType>text/xades</MimeType>
                                </IntegrityDescriptor>
                            </IntegrityEnvelope>
                            <SignedEnvelope />
                        </MultiPartDocument>
                    <MessageSender xmlns="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1">
                        <Name>MVSР</Name>
                    </MessageSender>
                </Body>
            </SKTalkMessage>
        </Receive>

```

8.2 Štruktúra MessageSender

XSD Schéma

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://schemas.gov.sk/SKTalkMessage/Body/1" elementFormDefault="qualified">
    <xsd:element name="MessageSender">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Name" type="string"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:schema>

```

8.3 Konfiguračné premenné

Komponent INFRA.USERBOX2 podporuje nasledovné konfiguračné premenné:

8.3.1 userbox2.upvsedesk.skipcallws

Premenná je určená na potlačenie volania EDESK rozhrania na zápis do schránky. Je nepovinná. Ak je uvedená s hodnotou *true* tak komponent nezavolá EDESK UPVS. Všetky ostatné kroky sa vykonajú.

Príklad:

```
<configvalue name="userbox2.upvsedesk.skipcallws" value="yes"/>
```

Parameter existuje z dôvodu nedostupnosti EDESK UPVS rozhrania, čo znemožňuje testovanie procesov. V prípade potreby je teda možné krok volania EDESK UPVS potlačiť.

8.3.2 userbox2.upvsedesk.channeluri

Premenná definuje presné edesk uri na ktoré sa smeruje zápis do schránky. Umožňuje zadať konštantu na adresovanie schránky. Ak nie je uvedená pre adresovanie schránky sa riadi použitím premennej `userbox2.upvsedesk.channeluridomain`.

Premenná je použitá len pri adresovaní schránky vstupným parametrom `ObcanIdent`.

Príklad:

```
<configvalue name="userbox2.upvsedesk.channeluri"  
value="edesk://idedesk/1003"/>
```

8.3.3 userbox2.upvsedesk.channeluridomain

Premenná sa použije v prípade ak nie je uvedená premenná `userbox2.upvsedesk.channeluri`.

Premenná udáva počiatočný reťazec adresy schránky. Celková adresa je tvorená ako `%value%\%ObcanIdent%`, kde `ObcanIdent` je identifikátor poskytnutý na vstup komponentu INFRA.USERBOX2.

Premenná je použitá len pri adresovaní schránky vstupným parametrom `ObcanIdent`.

Príklad:

```
<configvalue name="userbox2.upvsedesk.channeluridomain"  
value="edesk://idedesk//"/>
```

8.3.4 userbox2.upvsedesk.messagesender

Premenná riadi odosielateľa správy pre zobrazenie v schránke UPVS.

Príklad:

```
configvalue name="userbox2.upvsedesk.messagesender" value="MVSR from  
config"/>
```

Ak nie je uvedená v schránke sa ako odosielateľ zobrazuje text „MVSR“

8.3.5 userbox2.upvsedesk.channelinforeply

Premenná umožňuje uviesť URI na ktorom je zimplementované G2G rozhranie na príjem chybových správ generovaných v prípade zlých požiadaviek o zápis do schránky.

Príklad:

```
<configvalue name="userbox2.upvsedesk.channelinforeply"  
value="https://109.71.71.102/soa-  
infra/services/UPVS/UPVS.MVG2G/Receive_v1_0_ep"/>
```

8.4 XSD MultiPartDocument MV SR

XSD schéma pre MultiPartDocument používaná MV SR.

Pozn. NASES: Líši sa od všeobecnej XSD schémy pre MultiPartDocument v kapitole 3.2 v možnosti „*nillable*“ pre element ReferenceAddress a nepoužíti *attributeFormDefault="unqualified"* v úvodnej deklarácií.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<xss:schema targetNamespace="http://gov.sk/MultiPartDocument" xmlns="http://gov.sk/MultiPartDocument"
  xmlns:xss="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xss:element name="MultiPartDocument">
    <xss:complexType>
      <xss:sequence>
        <xss:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Parts">
          <xss:complexType>
            <xss:sequence>
              <xss:element minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" name="Part">
                <xss:complexType>
                  <xss:sequence>
                    <xss:element
name="Class" type="xs:string" />
                    <xss:element
name="IsSigned" type="xs:boolean" />
                    <xss:element
name="PartId" type="xs:string" />
                    <xss:element
name="ReferenceAddress" nillable="true" type="xs:string" />
                    <xss:element
name="Identity" type="xs:anyType" />
                    <xss:element
name="Data" type="xs:anyType" />
                  </xss:sequence>
                </xss:complexType>
              </xss:element>
            </xss:sequence>
          </xss:complexType>
        </xss:element>
        <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IntegrityEnvelope">
          <xss:complexType>
            <xss:sequence>
              <xss:element minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" name="IntegrityDescriptor">
                <xss:complexType>
                  <xss:sequence>
                    <xss:element
name="PartId" type="xs:string" />
                    <xss:element
name="Description" type="xs:string" />
                    <xss:element
name="HashCode" type="xs:string" />
                    <xss:element
name="MIMEType" type="xs:string" />
                  </xss:sequence>
                </xss:complexType>
              </xss:element>
            </xss:sequence>
          </xss:complexType>
        </xss:element>
        <xss:element name="SignedEnvelope" type="xs:string" />
      </xss:sequence>
    </xss:complexType>
  </xss:element>
</xss:schema>
```

9 Denník zmien

Dátum zverejnenia	Verzia	Popis verzie a zmien oproti predošej verzií	Autor zmeny
20.10.2020	1.0	Úvodná verzia	NASES
16.11.2020	1.1	Doplňené štruktúry Obchodného registra SR – TextTransformDocument, Podanie, MultiPart Document	MS SR, NASES
25.07.2022	1.2	Doplňené štruktúry Ministerstva vnútra SR – EDESK_MV_SPRAVA_1_0 - Sprava, MessageSender - v novej kapitole 8	MV SR, NASES